



**DÜRR  
DENTAL**




## CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN PROMOCIÓN

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Descárgate el catálogo



## 75 Años evolucionando



## Dürr Dental Registro de Producto

### La correcta decisión

La compra de una maquina Dürr Dental es la decisión para un producto de primera clase.

Registre su Nuevo producto Dürr Dental para obtener **2+1** año de garantía. Sin cargo.

Obtenga los beneficios.



### Sus Beneficios:

- Reparación con piezas originales de Dürr Dental ¡Sin Cargo!
- Seguridad inflexible
- Simple registro ¡sin obligaciones adicionales!



### ¿Qué necesitas hacer?

Utilice nuestro práctico formulario online: [www.duerr-service.de/registry](http://www.duerr-service.de/registry)

VISTAVOX S //01

VISTAPANO S 2D/ VISTAPANO S CEPH 2D //02

VISTAINTRA X DC //03

IMAGEN DIGITAL (VISTASCAN) //04

IMAGEN DIGITAL (VISTARAY/VISTACAM IX) //05

AIRE COMPRIMIDO //06

SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDA //07

SISTEMA ASPIRACIÓN VS/ V TYSCOR //08

SISTEMA ASPIRACIÓN SECA //09

CENTRÍFUGAS, SOPORTE DE CÁNULAS Y RECUPERACIÓN DE AMALGAMA //10

POWER TOWER //11

HYGOCLAVE 30 / HYGOPURE 30 / HYGOCLAVE 90 //12

PROFILAXIS //13

HIGIENE //14



2210200403  
**VISTAVOX S**

Radiografías en 3D y 2D con excelente calidad de imagen


Con un total de 17 programas radiográficos está usted preparado inmejorablemente para cualquier diagnóstico. Además del programa panorámico estándar, VistaVox S ofrece:

- ✓ Tomas derechas, izquierdas y frontales.
- ✓ 4 programas para niños: modo de toma con un campo de exposición más pequeño y una reducción de la dosis de un 45 – 56 % sin perder información necesaria para el diagnóstico.
- ✓ 5 programas para las tomas ortogonales.
- ✓ 2 programas para tomas de la articulación temporo-mandibular (diagnóstico funcional).
- ✓ 2 programas para tomas sinusales.

P.V.P **67.900 €**  
P. OFERTA **56.000 €**

DESCUENTO  
**-17%**


**NUEVO  
VOLUMEN  
Ø50x50**



FOV 130X85

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Tomas excelentes 2D y 3D en un solo aparato.
- Posicionamiento sencillo cara a cara – radiografías 3D con una línea y radiografías 2D con tres líneas de posicionamiento.
- Dosis reducida de radiación por volumen anatómicamente adaptado.
- Con una dosis un 62 % menor en el modo SQ
- Altura reducida para radiografías en niños – de esa manera no se sobrecargan innecesariamente los ojos.
- Reducción de artefacto de metal en radiografías 3D y 2D.
- Pantalla táctil de 7" para un manejo intuitivo.
- Software VistaSoft de edición de imágenes moderno y ergonómico.



#### GENERADOR HV DE RAYOS X

Corriente	50 – 99 kV, 4 –16 mA
Potencia nominal	170 W

#### TUBOS

Foco	0,5 mm (IEC60336)
Filtración total	2,8 mm AL

#### DETECTOR DE IMAGEN

Tipo	Matriz de fotodiodos CsI CMOS
Tamaño de píxel	49,5 µm
Tamaño de Voxel	200 µm
Superficie de sensor activa	135,8 x 36,4 mm

#### TIEMPOS DE ESCANEADO

Tiempos de escaneado	De 2 a 18 s.
----------------------	--------------

#### PROGRAMAS PANORÁMICOS

Toma panorámica	17
Programas de tomas de niños	4



#### VOLUMEN 3D

Nuevo volumen	Ø 50 x 50 mm
Máximo volumen	Ø 130 x 85 mm
Niño	Ø 100* x 70 mm
Adulto	Ø 100* x 85 mm

## VistaSoft

ventajas y posibilidades adicionales

- Tres tipos diferentes de vistas 3D (panorama, TSA, MPR)
- Marcación sencilla del canal de nervio
- Mediciones cómodas en el volumen 3D
- Planificación de implantes
- Exportación de archivos DICOM en 3D





#### GENERADOR HV DE RAYOS X

Tensión, corriente	50 – 99 kV, 4 – 16 mA
--------------------	-----------------------

#### TUBOS

Foco	0,5 mm (IEC60336)
Filtro total	2,8 mm Al eq.

#### DETECTOR DE IMAGEN

Modelo	Sensor Csl
Tamaño del punto explorador	100 $\mu$ m
Superficie de sensor activa	6 x 150,4 mm
Frecuencia de reproducción de imágenes	300 fps

#### TIEMPOS DE ESCANEADO

Tiempos de escaneado	de 2,5 a 13,5 s
Tiempos de escaneado programas panorámicos	Toma panorámica de gran tamaño en modo rápido: 7 s

#### FACTOR DE MAGNIFICACIÓN

Factor de magnificación	1,3
-------------------------	-----

#### DIMENSIONES DEL APARATO

Altura máxima	2280 mm
Peso (sin/con pie fijo)	105/155 kg
Margen de regulación de altura	700 mm
Ancho x Largo x Alto	990 x 1220 x 2280 mm
Instalación	Montaje de pared o pie de soporte

#### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión de red	200 – 240 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia nominal	2,2 kVA

2207-01

## VISTAPANO S 2D

Sistema de radiografía panorámica 2D de alta calidad que ofrece nuevos standards de definición en imagen digital extraoral gracias a la tecnología S-Pan utilizada en su sensor.

Dispone de una pantalla táctil de 7" que permite el manejo intuitivo.

P.V.P **29.750 €**

P. OFERTA  
**20.900 €**

DESCUENTO  
**-30%**



2207100011

## VISTAPANO S CEPH 2D

Muy rápido escaneo en 4,1 segundos (cabeza lateral).

Exposición reducida.

No es necesario el cambio de sensor, ya que están integrados los dos sensores High-End-Csl.

P.V.P **44.900 €**

P. OFERTA

**31.950 €**

DESCUENTO  
**-29%**

### GENERADOR HV DE RAYOS X

Tensión, corriente 50 – 99 kV, 4 – 16 mA

### TUBOS

Foco 0,5 mm (IEC60336)

Filtro total 2,8 mm Al eq.

### DETECTOR DE IMAGEN

Modelo Sensor Csl

Tamaño del punto explorador 100 µm

Superficie de sensor activa 5,9 x 230,4 mm

Frecuencia de reproducción de imágenes 200 fps

### TIEMPOS DE ESCANEADO

Tiempos de escaneado de 4,1 a 12,9 s.

Tiempos de escaneado programas cefalográficos Toma cabeza lateral en modo de escaneado rápido: 4,1 seg.

### FACTOR DE MAGNIFICACIÓN

Factor de magnificación 1,14

### DIMENSIONES DEL APARATO

Altura máxima 2280 mm

Peso (sin/con pie fijo) 129/179 kg

Margen de regulación altura 700 mm

Ancho x Largo x Alto 1940 x 1220 x 2280 mm

Instalación Montaje de pared o pie de soporte

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión de red 200 – 240 V AC

Frecuencia 50/60 Hz

Potencia nominal 2,2 kVA

## //03 VISTAINTRA RX

### 2202-0X **VISTAINTRA**

Unidad de rayos X DC con punto focal de 0,4 mm.  
Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables.  
Visualización automática de la dosis en display.  
Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4.  
Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P **4.880 €**

P. OFERTA

**3.300 €**


DESCUENTO  
**-32%**

Extensiones:


2202-01 Brazo 450 mm

2202-02 Brazo 600 mm

2202-03 Brazo 900 mm



2202-303-50  
**PLATINA  
DE MONTAJE  
A PARED**



2202-303-51  
**SIRONA  
HELIODENT  
DS**



2202-303-52  
**SIRONA  
HELIODENT  
MD**



2202-303-53  
**TROPHY  
IRIX**



2202-303-54  
**PLANMECA  
INTRA**



2202-303-55  
**TROPHY  
ELITYS**

### **PLATINAS DE ADAPTACIÓN**

P.V.P **261 €**

P. OFERTA **175 €**



DESCUENTO  
-23%



2143-61  
**V.SCAN MINI EASY**

Scanner para placas intraorales

Scanner para los formatos intraorales 0 y 2.

Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión a PC vía USB / Red.

\*Incluye REF: 2130-082-00 Funda protectora Plus -Formato 2 (300 unidades) S/C

P.V.P **6.830 €**  
P. OFERTA **5.250 €**

DESCUENTO  
-20%



2142-01  
**V.SCAN MINI VIEW**

Scanner para placas intraorales

Scanner para todos los formatos intraorales. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico de la imagen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

\*Incluye REF: 2130-082-55 Funda protectora medida 2 (1000 unidades) S/C

P.V.P **8.700 €**  
P. OFERTA **6.985 €**

DESCUENTO  
-29%



2151-01  
**V.SCAN COMBI VIEW**

Scanner para todos los formatos intraorales y extraorales

Resol. efectiva 10-22 LP/mm según formato. Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico de la imagen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

\*No incluye la placa ceph 18x24

P.V.P **15.190 €**  
P. OFERTA **10.800 €**

DESCUENTO  
-29%





2151-11  
**V.SCAN PANO VIEW**

Scanner sólo para formatos extraorales

15x30 y 18x24. Resol. efectiva hasta 10 LP/mm. Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico de la imagen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

\*No incluye la placa ceph 18x24

P.V.P **12.210 €**  
P. OFERTA **8.600 €**



2108-02  
**VISTACAM IX CAM**

Cámara intraoral con cabezas intercambiables

Sensor de parada imagen 360° en la pieza de mano  
Resolución 470.000pixels - Prof.  
Campo 5-35mm

P.V.P **2.480 €**  
P. OFERTA **1.895 €**

2108-130-51  
**CABEZAL PROOF**

P.V.P **1.170 €**  
P. OFERTA **875 €**

2108-130-52  
**CABEZAL POLI**

P.V.P **1.170 €**  
P. OFERTA **875 €**

2108-130-54  
**CABEZAL MACRO**

P.V.P **734 €**  
P. OFERTA **555 €**

2108-130-56  
**CABEZAL PROXY**

P.V.P **1.170 €**  
P. OFERTA **875 €**

**OBSEQUIO\***  
CAJA  
ALMACENAMIENTO





2108-135-50  
**CAJA DE  
ALMACENAMIENTO  
PARA CABEZAS  
INTERCAMBIABLES  
VISTACAM IX CAM**

\* POR LA COMPRA DE  
CUALQUIER CABEZAL  
INTERCAMBIABLE



NOVEDAD

DESCUENTO  
-45%



## 2109100004 VISTACAM IX HD CAM

Cámara Intraoral autofocus con calidad HD

Brillante calidad de imagen HD: resolución de hasta 1280 (H) x 1024 (V) píxeles en modo video.

Autofocus para intraoral, extraoral y tomas macro.

Sensor de parada imagen 360° en la pieza de mano.

P.V.P **4.510 €**

P. OFERTA **2.475 €**

## 2109130051 CABEZAL PROOF

P.V.P **1.166 €**

P. OFERTA **875 €**

## 2109130052 CABEZAL PROXY

P.V.P **1.166 €**

P. OFERTA **875 €**

OBSEQUIO\*  
CAJA  
ALMACENAMIENTO



## 2109135050 CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA CABEZAS INTERCAMBIABLES VISTACAM IX HD

## 2121-100-70 VISTARAY 7

Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS. Conexión directa a USB Plug & Play. Compatible con USB 2.0 y USB 3.0. Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P **5.600 €**

P. OFERTA **4.200 €**



5182-01  
**T1**

Compresor con secador  
(1 Puesto)

1 cilindro con secador  
Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 64 dBA

P.V.P **2.332 €**  
P. OFERTA **1.966 €**



5186-01  
**T1**

Compresor con secador  
de membrana y con cubierta  
insonorizante (1 Puesto)

1 cilindro con secador  
Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 54 dBA

P.V.P **2.956 €**  
P. OFERTA **2.470 €**



5282-01  
**T2**

Compresor con secador  
(2 Puestos)

2 cilindros con secador  
Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 68 dBA

P.V.P **3.370 €**  
P. OFERTA **2.590 €**



5286100036  
**T2+**

Compresor con secador de  
membrana, cubierta insonori-  
zante y Control electrónico a  
través de la red con software  
Tyscor Pulse (2 puestos)

2 cilindros con secador. Caudal de suminis-  
tro (6 - 7,8 bar) 110/126 l/min. Volumen  
del depósito: 20 l. Nivel sonoro 56 dBA

P.V.P **5.388 €**  
P. OFERTA **3.750 €**



**5286-01**  
**T2**

Compresor con secador de membrana y con cubierta insonorizante (2 Puestos)

2 cilindros con secador  
Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 55 dBA

P.V.P **3.750 €**  
P. OFERTA **3.100 €**



**5252-01**  
**DUO**

Compresor con secador (2 Puestos)

2 cilindros con secador  
Caudal de suministro 115/130 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 66/69 dBA  
Nivel sonoro con mueble 55/61 dBA

P.V.P **4.250 €**  
P. OFERTA **2.990 €**



**5352-01**  
**TRIO**

Compresor con secador (3/4 Puestos)

3 cilindros con secador  
Caudal de suministro (5 bar) 175 l/m  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 69 dBA  
Nivel sonoro con mueble 54 dBA  
Modelo recomendado para fresadoras

P.V.P **4.907 €**  
P. OFERTA **3.915 €**



**4282-01**  
**T4**

Compresor con secador (4/5 Puestos)

4 cilindros con secador  
Caudal de suministro 220 l/m  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 70 dBA

P.V.P **4.759 €**  
P. OFERTA **3.700 €**

## //07 SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDA



0670-01/001  
**VC45**

Aspiración quirúrgica móvil  
con sistema de tanque  
desechable o esterilizable

\* Carro móvil opcional  
\* No incluidos tanque ni desechables  
Caudal 45 l/m  
Depresión 910 mbar  
Nivel sonoro 46 dBA

P.V.P **3.258 €**  
P. OFERTA **2.550 €**



0624-100-55  
**VARIOSUC VS**

Variosuc

Sistema móvil de aspiración que incluye unidad VS 300S, soporte de cánulas Comfort GFK y un tanque para secreciones. Posibilidad de conexión al desagüe.

P.V.P **4.412 €**  
P. OFERTA **3.775 €**



7122-02/002  
**VS300S**

Aspiración húmeda  
(1 puesto)

300 l/m  
Sin Cubierta 63 dBA  
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **1.560 €**  
P. OFERTA **1.260 €**




7122-200-00  
**VS300**

Mueble

Mueble para V/VS/VSA 300 S.  
Reducción del ruido en 9 dBA.  
Dimensiones (Al x An x P)  
51x36x36cm

P.V.P **494 €**  
P. OFERTA **420 €**



7128-01/002  
**VS600**

Aspiración húmeda  
(2/3 Puestos)

600 l/m  
Sin Cubierta 63 dBA  
Con Cubierta 55 dBA

P.V.P **2.730 €**  
P. OFERTA **2.325 €**



7134-01/002  
**VS900S**

Aspiración húmeda  
(3/5 Puestos)

900 l/m  
Sin Cubierta 65 dBA  
Con Cubierta 58 dBA

P.V.P **4.090 €**  
P. OFERTA **3.505 €**



7138-02/002  
**VS1200S**

Aspiración húmeda **TRIFÁSICA**  
(4/6 Puestos)

1.200 l/m  
Sin Cubierta 66 dBA  
Con Cubierta 59 dBA

P.V.P **4.508 €**  
P. OFERTA **3.850 €**



## //08 SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDA



NOVEDAD


### 7177-01 TYSCOR V 2

Aspiración seca

hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos simultáneamente 230 V 1~, 50 / 60 Hz, con centralita 230 V 1~ / 24 V~ (red compatible).

P.V.P **3.109 €**

P. OFERTA **2.500 €**



Eco Friendly Technology

 -50%	 58 dBA	 11 kg	 2	 3	 Tyscor Pulse
--	--	---	---	---	--

### 7186-01 TYSCOR VS 2

Aspiración húmeda (3 puestos)

3 Niveles de Potencia  
Caudal de suministro 900 l/m  
Nivel sonoro 58 dBA  
Centralita Incorporada

P.V.P **3.697 €**

P. OFERTA **2.775 €**



CONTROL  
SOFTWARE  
TYSCOR PULSE




### 7186100200 TANDEM TYSCOR KIT

P.V.P **445 €**

P. OFERTA **380 €**

ULTRALIGERO PESO 11KG





0741-01  
**V250**

Aspiración seca  
(1 Puesto)

250 l/m  
Sin Cubierta 64 dBA

P.V.P **518 €**  
P. OFERTA **440 €**

7119-01/002  
**V300S**

Aspiración seca  
(1 Puesto)

300 l/m  
Sin Cubierta 63 dBA  
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **1.231 €**  
P. OFERTA **1.030 €**

7127-01/002  
**V600**

Aspiración seca  
(2/3 Puestos)

600 l/m  
Sin Cubierta 63 dBA  
Con Cubierta 55 dBA

P.V.P **2.637 €**  
P. OFERTA **2.210 €**

7131-01/002  
**V900S**

Aspiración seca  
(3/5 Puestos)

900 l/m  
Sin Cubierta 65 dBA  
Con Cubierta 58 dBA

P.V.P **3.330 €**  
P. OFERTA **2.850 €**

7136-02/002  
**V1200S**

Aspiración seca  
**TRIFÁSICA**  
(4/6 Puestos)

1.200 l/m  
Sin Cubierta 66 dBA  
Con Cubierta 59 dBA

P.V.P **3.708 €**  
P. OFERTA **3.175 €**

## //10 CENTRÍFUGAS, SOPORTE DE CÁNULAS Y RECUPERACIÓN DE AMALGAMA



7117-50  
**CS1**

Centrífuga  
combi-sepamatic  
(1 Puestos)

\*Sin accesorios

P.V.P **950 €**  
P. OFERTA **790 €**



7117-81  
**CA 1**

Recuperador de  
amalgama  
(1/2 Puestos)

Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **2.216 €**  
P. OFERTA **1.899 €**



7117-95  
**CA 2**

Recuperador de  
amalgama  
(2 puestos simultáneos)

Rendimiento de separación >95%

P.V.P **2.674 €**  
P. OFERTA **2.209 €**




7125-01/002  
**VSA 300S**

Aspiración húmeda con  
recuperador de amalgama  
(1Puesto)

Rendimiento de separación 97,5%  
300 l/m. Sin Cubierta 63 dBA  
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **3.200 €**  
P. OFERTA **2.700 €**



0950-120/02  
**POWER TOWER  
120/02**

Power Tower  
(1 Puesto)

Aspiración 1 x VS 300  
Compresor 1 x T1  
(1 Cilindro)  
Nivel sonoro 54 dBA

P.V.P **7.229 €**  
P. OFERTA  
**5.890 €**



0949-200/33  
**POWER TOWER  
200/33**

Power Tower  
(2/3 Puestos)

Aspiración 1 x VS 600  
Compresor 1 x DUO  
(2 Cilindros)  
Sin recuperador  
de amalgama  
Nivel sonoro 50 dBA

P.V.P **12.965 €**  
P. OFERTA  
**10.688 €**



0949-200/32  
**POWER TOWER  
200/32**

Power Tower  
(3/5 Puestos)

Aspiración 1 x VS 900  
Compresor 2 x DUO  
(2 Cilindros)  
Nivel sonoro 53 dBA  
400 V (3~)

**TRIFÁSICA**

P.V.P **15.439 €**  
P. OFERTA  
**12.600 €**

## PACK 008

### **HYGOCLAVE 30 CLASE B 18 L.** **+ HYGOPURE 30**

Sistema integrado de ósmosis inversa que produce toda el agua necesaria para la esterilización

OLVÍDESE DE COMPRAR GARRAFAS  
DE AGUA DESTILADA

AHORRE EN ESPACIO DE  
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO

- ✓ Ciclos rápidos, desde 20 min. incluyendo secado
- ✓ Bajo consumo eléctrico
- ✓ Excelente secado del material
- ✓ Sistema automático de limpieza
- ✓ Diagnóstico del proceso y solución de errores\*
- ✓ Pantalla táctil
- ✓ Diseño elegante y funcional
- ✓ Accesorio HYGOPURE 30 que procesa toda la cantidad necesaria de agua sin necesidad de almacenar agua destilada

OFERTA  
**PACK 008**  
**4.855 €**

NOVEDAD



6050-01  
**HYGOCLAVE 30**

P.V.P **5.900 €**  
P. OFERTA **3.885 €**

6050.982.00  
**HYGOPURE 30**

P.V.P **1.560 €**  
P. OFERTA **1.200 €**

6046-01

## HYGOClave 90 DuraSteam

P.V.P **11.304 €**

P. OFERTA **6.600 €**

NOVEDAD

DESCUENTO  
**-42%**

### Autoclave 19 L. de alta gama con:

- ✓ DuraSteam Technology: · Doble cámara condensadora de vapor.
- Generador de vapor de nueva generación, que acorta los ciclos y mejora el secado. · Fabricado todo en acero inoxidable de alta aleación. · Bomba de tres cilindros y tres membranas para un completo vacío, obteniendo una excelente esterilización.
- ✓ Programable semanalmente.
- ✓ Conexión ethernet con Tyscor Pulse.
- ✓ Ciclos rápidos, bajo consumo tanto eléctrico como de agua.
- ✓ Dispone de 6 bandejas con capacidad de 6 kg de carga de instrumental o 10 kg si se usan contenedores (hasta 3 de 65 mm).

### DATOS TÉCNICOS HYGOClave 90

Voltaje	230 V 50 Hz
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	47,5 x 54 x 52 cm
Peso al vacío	65 Kg
Volumen de la cámara	19 L
Dimensiones internas, volumen útil (o x D)	26 x 35 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento	15 -35 °C
Poder de consumo máximo	2600 W
Número máxio de bandejas	6
Carga sólida máxima	6 kg (10kg usando contenedores)
Carga porosa máxima	2 Kg
Carga contenedor 65 mm máxima	3
Nivel de ruido*	<65 dB(A)
Volumen del tanque Agua fresca y agua residual	4,5 L

Cumple con las directrices y estándares: 93/42/EEC (Clasificación lib), EN 13060:2015, EN 61010-1; EN 61010-2-040; EN 61326-1



### UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA

ACCESORIOS  
NO INCLUIDOS



\* De acuerdo con EN ISO 1680 (ruido de emisión del aire) medido en una habitación insonorizada.

# LUNOS®

VOR FREUDE STRAHLEN

## PACK LUNOS

2034800055

**PACK PARA PIEZA DE MANO  
LUNOS® MYFLOW KAVO**

2034800056

**PACK PARA PIEZA DE MANO  
LUNOS® MYFLOW SIRONA**

2034800057

**PACK PARA PIEZA DE MANO  
LUNOS® MYFLOW W&H**

2034800058

**PACK PARA PIEZA DE MANO  
LUNOS® MYFLOW BIEN AIR**

2034800059

**PACK PARA PIEZA DE MANO  
LUNOS® MYFLOW NSK**

EL PACK LUNOS® INCLUYE

**1 PIEZA DE MANO**

aeropulidor Lunos® MyFlow

+

**4 BOTELLAS POLVO PROFILÁCTICO**

Gentle Clean Neutral, Gentle Clean  
naranja, Gentle Clean menta, Perio Combi

+

**1 DEPÓSITO ADICIONAL**

P. OFERTA PACK **1.150 €**



## OFERTA 3+1

Por la compra de 3 botellas  
Gentle clean Neutral, Gentle  
clean menta o Gentle clean  
naranja GRATIS otra botella



P.V.P 4 BOTELLAS **93,32 €**

P. OFERTA 3+1 **68 €**

\* La oferta está compuesta por 4 botellas  
del mismo sabor



**2 x ID212**

CDI212C6150

Desinfectante  
instrumental

ENVASE 2,5 L.

**+** **OROTOL**  
**OBSEQUIO\***

ENVASE 1 L.

**2 x FD 333**

CDF333C6150

Desinfección  
superficies

Acción rápida. ENVASE 2,5 L.

**+** **OROTOL**  
**OBSEQUIO\***

ENVASE 1 L.

**2 x MD 555**

CCS555C6150

Detergente especial  
para sistemas de  
aspiración

ENVASE 2,5 L.

**+** **OROTOL**  
**OBSEQUIO\***

ENVASE 1 L.

**PACK 006**
**2 x**  
**ID212** **+**  
Desinfectante  
instrumental
Virucida de amplio  
espectro, VIH, TB y HB.  
Concentrado, se obtie-  
nen 125 L.
**2 x**  
**ID220** **=** **OBSEQUIO**  
Desinfectante  
fresas **HYGOBOX**
Bactericida, tuber-  
culicida, fungicida y  
**VIRUCIDA TOTAL.**  
Más viscoso.  
Sin diluir.Cubeta de desin-  
fección con filtro  
de tamiz y tapa de  
color azul.P.V.P **73 €**

\* Botellas de orotel 1L solo para promoción, producto no disponible para la venta al público.



TRILLER  
DÜRR DENTAL



VISTASCAN  
COMBI VIEW



COMPRESORES  
DÜRR DENTAL



VISTASCAN  
MINI VIEW



VISTAPANO S  
VISTAPANO S CEPH



VISTACAM IX HD



VISTAVOX S



DESCARGAR  
VIDEOS  
DEMOSTRACIÓN



product  
design  
award  
2011



reddot design award  
winner 2011



Focus Open  
Gold 2011



Designpreis  
Deutschland  
2011  
NOMINIERT

### Dürr Dental Medics Ibérica, S.A.

C/ Serra de la Salut, 11 - nave 6, Pol. Ind. Santiga  
08210 Barberà del Vallès | Barcelona (España)  
Tel. +34 937 18 33 35 | Fax. +34 937 29 62 32  
www.duerr.de | durr dental@durr dental.com

### Product Manager Nacional

Ricard Roca | 696528105  
eMail: roca@durr dental.com

### Delegación zona Cataluña

Carolina Mora | 639446715  
eMail: c.mora@durr dental.com

### Delegación zona centro

Jose Luis Vaca | 629283063  
eMail: joseluis@durr dental.com

### Delegación levante y Baleares

Marta Miragall | 627679206  
eMail: miragall@durr dental.com

### Delegación zona sur y Canarias

Manuel Ruiz | 666198385  
eMail: ruiz@durr dental.com

### Delegación zona norte

Santiago Calleja | 671646576  
eMail: calleja@durr dental.com

### Delegación Portugal

Philip Manteigas | 00351916111201  
eMail: manteigas@durr dental.com

📞 SERVICIO TÉCNICO +34 937 18 80 99