NSK

CREATE IT.

S-Max M

Série de Turbinas e Contra Ângulos

OFERTAS ESPECIAIS

Até 29 de fevereiro de 2020

NSK Dental Spain SA ***www.nsk-spain.es***

CONTRA ÂNGULOS

Ti·Max Z — Contra Ângulos de Titânio

MODELO **Z25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Com Luz
- Transmissão direta 1:1
- 3 ANOS de Garantia

729 €* ~~1.041 €*~~

MODELO **Z95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

- Com Luz
- Multiplicador 1:5
- 3 ANOS de Garantia

959 €* ~~1.627 €*~~

MODELO **Z45L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Com Luz
- Multiplicador 1:4,2
- 3 ANOS de Garantia

899 €* ~~1.453 €*~~

Ti-Max X — Contra Ângulos de Titânio

MODELO **X25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C601**

- Com Luz
- Transmissão 1:1
- 2 ANOS de Garantia

529 €* ~~1.023 €*~~

MODELO **X95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C600**

- Com Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 ANOS de Garantia

659 €* ~~1.388 €*~~

OFERTA ESPECIAL

S-Max M — Contra Ângulos de Aço Inoxidável

MODELO **M25** CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- Sem Luz
- Transmissão 1:1
- 2 ANOS de Garantia

389 €* ~~622 €*~~

MODELO **M95** CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- Sem Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 ANOS de Garantia

499 €* ~~828 €*~~

MODELO **M65** CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

- Sem Luz
- Transmissão 1:1
- 2 ANOS de Garantia

379 €* ~~599 €*~~

KIT SUPERIOR PLUS



959 €* ~~1.862 €*~~

- ✚ Turbina de Aço Inoxidável Com Luz MODELO **M900L** REF. **P1254**
- ✚ Acoplamento MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- ✚ Contra Ângulo de Aço Inoxidável Sem Luz MODELO **M25** REF. **C1027**

KIT PREMIUM PLUS

1.399 €* ~~2.861 €*~~

- ✚ Turbina de Titânio Com Luz MODELO **Z900L** REF. **P1111**
- ✚ Acoplamento MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- ✚ Contra Ângulo de Titânio Com Luz MODELO **Z25L** REF. **C1038**

MICROMOTORES

M40 XS — Micromotor Eléctrico LED

CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**

- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Corpo em Titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min^{-1}
- Spray de água interno

599 €* ~~1.136 €*~~

M40N XS Sem Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **E1136051**

449 €* ~~769 €*~~

S·Max M205 — Micromotor Pneumático

CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**

- O Mais Pequeno e Leve do Mundo
- Velocidade Máxima: 25.000 min^{-1}
- Rotação direita/esquerda
- Spray de água interno

389 €* ~~545 €*~~

TURBINAS

Ti·Max Z

Turbinas de Titânio Com Luz
POTÊNCIA 26W

Conexão NSK
MODELO **Z900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**

Conexão KaVo® MULTIflex®
MODELO **Z900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabeça mais pequena: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidade: 320.000~400.000 min^{-1}
- Corpo em Titânio com DURAGRIP
- Quatro Sprays
- Sistema de Push Botton
- Rolamentos de cerâmica
- Microfiltro
- O modelo **Z800L** com a cabeça ainda mais pequena: ø10,8 x Al 12,1 mm
- **2 ANOS** de Garantia

649€* ~~1.427€*~~

S-Max M

NOVA

Turbinas de Aço Inoxidável Com Luz
POTÊNCIA 26W

Conexão NSK
MODELO **M900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1254**

Conexão KaVo® MULTIflex®
MODELO **M900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1258**

Inclui:
+ Rotor
REF. **P1281**

- Torque: 26W
- Tamanho da Cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidade: 325.000~430.000 min^{-1}
- Corpo de Aço Inoxidável
- Quatro Sprays
- Sistema de Push Botton
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador
- **2 ANOS** de Garantia

599€* ~~1.279€*~~

Pana·Max2

Turbinas de Aço Inoxidável Sem Luz
POTÊNCIA 20W

Conexão NSK
MODELO **Pana-Max2 PTL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**

Conexão KaVo® MULTIflex®
MODELO **Pana-Max2 KV** CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

- Spray Simples
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador
- Sistema de Push Botton
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa

299€* ~~626€*~~

+

Pack Pana·Max2 M4
2 turbinas do mesmo modelo

Conexão direta
MODELO **Pana-Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**

449€* ~~932€*~~

ACOPLAMENTOS

Acoplamento para instrumentos NSK

189€* ~~393€*~~

MODELO **PTL-CL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1001600**

Acoplamento para instrumentos KaVo®

299€* ~~561€*~~

MODELO **KCL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1005600**

KaVo® e MULTIflex LUX® são marcas registadas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemanha

249 €* ~~340 €*~~

MODELO **FX57m** CÓDIGO DE PEDIDO **C1054**

- Contra Ângulo · Redução 4:1
- Corpo de Aço Inoxidável
- Com cabeça pequena para taças e escovas de enroscar

499 €* ~~730 €*~~

MODELO **X55** CÓDIGO DE PEDIDO **C618**

- Contra Ângulo Sem Luz · Redução 4:1
- Corpo em Titânio Maciço
- Mecanismo de bloqueio da ponta
- Spray de Água Simples

749 €* ~~1.315 €*~~

MODELO **S970**
CÓD. PEDIDO **T1020**

- Sem Luz

599 €* ~~1.079 €*~~

799 €* ~~1.437 €*~~

259 €* ~~553 €*~~

MODELO **S970L** CÓDIGO DE PEDIDO **T1005**

- Escarificador pneumático
- Corpo de Titânio com DURACOAT
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz
- Óptica de Vidro Celular
- Com anel de ajuste de potência para 3 níveis
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)

MODELO **S970KL** CÓDIGO DE PEDIDO **T1013**

- Escarificador pneumático
- Corpo de Titânio com DURACOAT
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz
- Óptica de Vidro Celular
- Com anel de ajuste de potência para 3 níveis
- Conexão Direta para Acoplamentos KaVo®
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)

MODELO **AS2000 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **T698**

- Escarificador pneumático
- Frequência de oscilação: 5.600~5.850 Hz
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)

KaVo® e MULTIflex LUX® são marcas registadas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Alemanha

---

Prophy-Mate neo

Sistema de Branqueamento Dentário

Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina*

Acoplamento simples e rápido

Desenho leve e flexível

** Não inclui conexão direta à mangueira (M4 e B2)*

899 €* ~~1.726 €*~~

+ 2ª Peça de Mão

+ **FLASH** pearl 4 frascos de 300 g

Prophy-Mate neo
Peça de mão larga REF. **T797010**
Flash Pearl REF. **Y900698**



Rotação fácil e fluída de 360°

Pontas de 60° e 80° facilmente substituíveis

FLASH pearl

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900698**

- Pó de limpeza com base de cálcio para uma limpeza em profundidade sem danificar a superfície do dente
- 4 frascos de 300 g

72 €* ~~112 €*~~



iPiezo engine®

Motor Ultra-Sónico de Última Geração

Exclusivo de NSK

O motor ultra-sónico de alta performance ***iPiezo engine***® permite um tratamento eficiente. As acções do profissional são transmitidas com precisão à ponta, como se fosse uma extensão da sua mão. Isto faz com que o tratamento se adapte perfeitamente às condições da superfície dentária. O resultado é um tratamento mais rápido e suave para os pacientes.

Função de retro alimentação

iPiezo engine® de ***NSK*** transmite a energia apropriada à ponta, dependendo das condições da superfície do dente.
Proporciona um débito de frequência estável, sem perder potência, inclusive quando se retira um cálculo duro.

Função de ajuste automático

A função de ajuste automático proporciona à ponta uma frequência estável e suave no espectro de potência selecionado. Isto permite que o utilizador sinta a potência de saída e focalize o tratamento, para assegurar um resultado ideal.

Para uma escarificação uniforme

Os escarificadores ultra-sónicos perdem potência ao passar de um cálculo mole para duro. A carga sobre a extremidade da ponta da série ***Varios*** é detectada automaticamente pelo ***iPiezo engine***® o que garante um tratamento uniforme, sem perda de potência.

Varios 970
iPiezo engine®

Ultrassons Multifuncional

- Três modos de seleção:
  - **G** · Geral
  - **E** · Endo
  - **P** · Perio
- Dois depósitos de 400 ml cada
- Fácil conexão à rede de água da clínica
- Inclui 3 pontas: G4, G6 e G8
- Disponível com Luz LED e Sem Luz

1.499 €* ~~2.803 €*~~ LED

MODELO **Varios 970 LED**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001168**

1.299 €* ~~2.419 €*~~

MODELO **Varios 970**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001175**

Varios 370
iPiezo engine®

864 €* ~~2.107 €*~~

MODELO **Varios 370**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001340**

+6 G1

+6 G9

- Ultrassons Compacto Multifuncional Sem Luz
- Inclui 3 pontas: G4, G6 e G8 de série
- **Oferta:** 6 pontas G1 + 6 pontas G9

1+1

Pontas Varios

Na compra de qualquer ponta ***Varios***, receberá outra do mesmo modelo

Pode descarregar em PDF o Catálogo de Pontas:
http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/varios_tips/

VarioSurg3

Sistema de Cirurgia Ultrassónica

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**

- Aplicações: Cirurgia Óssea · Elevação do Seio
  Cirurgia Periodontal · Cirurgia Endodôntica
- Três modos: Cirurgia, Endodontia, Periodontia (9 programas)
- Modo ráfaga selecionável
- Intensidade de luz LED regulável
- Modo de autolimpeza
- Função de retroiluminação

COM DUPLA LUZ LED

5.999 €*
~~10.838 €*~~

Inclui:

Kit Básico

- **H-SG1**
- **SG3**
- **SG5**
- **SG6D**
- **SG7D**
- **SG11**

Inclui 2ª Peça de Mão com cabo:

\+ VarioSurg3 LED

Peça de Mão com cabo

CÓDIGO DE PEDIDO **E1133001**

Surgic Pro+ × VarioSurg3

DUPLO RENDIMENTO E POTÊNCIA

A Tecnologia de Ligação da NSK
permite ligar as duas Unidades Cirúrgicas
para utilizar um só pedal
criando um compacto centro de tratamento cirúrgico

LED

8.999 €*
~~15.157 €*~~

Surgic Pro+ LED	REF.	**Y1003585**
VarioSurg3	REF.	**Y1002248**
iCart Duo	REF.	**S9090**
Set de Ligação	REF.	**Z1189**

Pode descarregar em PDF
o Catálogo de Pontas:

http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip_guide.pdf

Pack Pontas VarioSurg 2+1

Pode escolher **3 pontas *VarioSurg*** de qualquer modelo
Desconto equivalente ao valor da ponta mais barata
[Oferta não aplicável a kits de pontas]]

Surgic Pro

Micromotor para Implantologia

- POTENTE
- SEGURO
- PRECISO

MAIOR POTÊNCIA Até 80 Ncm

OFERTA ESPECIAL

OPÇÃO A

2.999 €* ~~6.314 €*~~

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

- Inclui Micromotor **SG70M**

Contra Ângulo **SG20**

REF. **C1010** Sem Luz · Redução 20:1

3.999 €* ~~8.557 €*~~

Surgic Pro LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

- Inclui Micromotor **SGL70M**

Contra Ângulo **X-SG20L**

REF. **C1003** Com Luz · Redução 20:1

OPÇÃO B

2.999 €* ~~6.168 €*~~

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

- Inclui Micromotor **SG70M**

Contra Ângulo **SG20**

REF. **C1010** Sem Luz · Redução 20:1

Contra Ângulo **X-SG93**

REF. **C1007** Sem Luz · Multiplicador 1:3

Peça de Mão **X-SG65**

REF. **H1038** Sem Luz · Velocidade Dir. 1:1

3.999 €* ~~8.311 €*~~

Surgic Pro LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

- Inclui Micromotor **SGL70M**

Contra Ângulo **X-SG20L**

REF. **C1003** Com Luz · Redução 20:1

Contra Ângulo **X-SG93L**

REF. **C1004** Com Luz · Multiplicador 1:3

Peça de Mão **X-SG65L**

REF. **H1009** Com Luz · Velocidade Dir. 1:1

Osseo100

Dispositivo de monitorização da osteointegração

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004175**

NOVO

1.499 €*
~~2.800 €*~~

Osseo 100 mede a estabilidade do implante e a osteointegração para auxiliar a tomada de decisão sobre quando carregar o implante, uma questão especialmente importante quando se utilizam protocolos com períodos de tratamento mais curtos ou quando se trata de pacientes de alto risco.

O simples procedimento que mede o ISQ permite planificar com antecedência o momento de carga do implante.

Procedimento em 3 passos

1. O MulTipeg™ é fixado ao implante. Enrosca-se sem esforço na rosca interna do implante (aproximadamente 6-8 Ncm de torque).
2. Basta apontar ao íman na parte superior do MulTipeg™: não invasivo, objectivo, preciso e repetível. O pino é excitado por impulsos magnéticos e vibra devido à rigidez na área de contacto entre o osso e a superfície do implante.
3. É gerado um valor de ISQ que é mostrado no visor. Este valor reflete o nível de estabilidade na escala ISQ universal de 1 a 99. Quanto mais elevado for o valor do ISQ, mais estável é o implante.

ISQ (Coeficiente de estabilidade do implante)

A micro mobilidade reduz-se de forma dramática entre um ISQ de 60 a 70

Esperar, voltar a medir	Casos totais ou parciais com 2 fases, 1 fase	Casos únicos, 1 fase Carga imediata

MulTipeg™ REUTILIZÁVEL

- Compatível com os principais sistemas de implantes*
- Titânio de longa durabilidade que não danifica os tecidos
- Esterilizável em autoclave aproximadamente 20 vezes
- Adaptação óptima à plataforma do implante
- Calibração standard ISQ

** Existem diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptam aos diferentes sistemas e modelos de implantes. Consulte a lista actualizada indicada pelo fornecedor.*

32 €*
~~60 €*~~

iSD900

Chave Protética Sem Fios

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**

899 €*
~~1.852 €*~~

- Compatível com os principais sistemas de implantes
- Com calibração de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 e 40 Ncm
- Velocidade de 15, 20 ou 25 min^{-1}

Varios Combi Pro
iPiezo engine®

Dispositivo para tratamentos periodontais

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002843**

O dispositivo contém:
- **Prophy-System** · Inclui peça de mão com ponta de 60º para profilaxia supra gengival
- Pó FLASHpearl *(5 saquetas de 15g)*
- **Ultrassons** · Inclui peça de ultrassons Varios2 LUX com luz LED
- Três pontas: G4, G6, G8
- Pedal de controlo multifuncional para regular pressão de água e pó
- Unidade de controlo

SOLICITE DEMONSTRAÇÃO sem compromisso ao comercial da sua zona

4.999€* ~~8.051€*~~

+

Kit Perio

Tratamento periodontal subgengival

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003042**

O Kit contém:
- Peça de mão para profilaxia/tratamento periodontal e pós implantar
- Depósito de pó e mangueira
- Pontas Perio-Mate para bolsas periodontais profundas *(40 pontas esterilizadas e embolsadas)*
- Pó de glicina Perio-Mate *(1 frasco de 160g)*

Inclui 2ª Peça de Mão

Varios2 Lux iPiezo engine®

Escarificador ultra-sónico multifuncional

CÓDIGO DE PEDIDO **E351050**
- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potência para tratamento sem dor
- Extenso leque de pontas para ampla gama de utilizações
- Opção de depósito de água ou água de rede

POLIDOR POR AR



Pontas-V
Perio-Control

Kit Perio-Control

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002606**
- Inclui Suporte de Pontas-V: **V10**
- Chave Tipo-E para troca de Pontas
- Inclui 4 Pontas-V: **V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R**

ULTRASSONS

Perio-Mate

Para eliminar o biofilme supra e infra gengival

899 € ~~1.920 €~~

* *Não inclui conexão directa à mangueira (M4 e B2)*

Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina*
Para tratamentos de bolsas periodontais e peri implantites
A peça de mão gira 360º



+ 2ª Peça de Mão

+ Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g

Perio-Mate	
Peça de mão Perio-Mate	REF. **T1043010**
Perio-Mate Powder	REF. **Y900938**

Perio-Mate Powder

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900938**
- Pó para tratamentos subgengivais com dispositivos pneumáticos
- 2 frascos de 160 g

59 € ~~80 €~~

Contra Ângulos · Redução 20:1

MODELO **SGMS-ER20i** C.P. **Y110147**
- Sem Luz
- Redução 20:1
- Indicador de profundidade

599 €* ~~849 €~~

MODELO **SG20** CÓD. PEDIDO **C1010**
- Sem Luz
- Redução 20:1

679 €* ~~950 €~~

MODELO **X-SG20L** CÓD. PEDIDO **C1003**
- Com Luz
- Redução 20:1

989 €* ~~1.382 €~~

DESMONTÁVEL

MODELO **X-DSG20** CÓD. PEDIDO **C1067**
- Sem Luz

899 €* ~~1.207 €~~

MODELO **X-DSG20L** CÓD. PEDIDO **C1068**
- Com Luz
- Redução 20:1

1.099€* ~~1.486 €~~

Alta Velocidade

MODELO **X-SG93** CÓD. PEDIDO **C1007**
- Sem Luz

769 €* ~~1.080 €~~

MODELO **X-SG93L** CÓD. PEDIDO **C1004**
- Com Luz
- Multiplicador 1:3
- Triplo Spray

989 €* ~~1.388 €~~

MODELO **Z-SG45** CÓD. PEDIDO **C1108**
- Sem Luz

799 €* ~~1.157 €~~

MODELO **Z-SG45L** CÓD. PEDIDO **C1107**
- Com Luz
- Multiplicador 1:3
- Triplo Spray

999 €* ~~1.352 €~~

Peças de Mão

MODELO **X-SG65** CÓD. PEDIDO **H1038**
- Sem Luz

499 €* ~~674 €~~

MOD. **X-SG65L** C.P. **H1009**
- Com Luz
- Velocidade Dir.1:1

799 €* ~~1.130 €~~

MOD. **SGS-ES** C.P. **H264**
- Sem Luz
- Velocidade Dir.1:1

399 €* ~~557 €~~

MOD. **SGS-E2S** C.P. **H266**
- Sem Luz
- Multiplicador 1:2

799 €* ~~1.143 €~~

MOD. **SGA-ES** C.P. **H263**
- Sem Luz
- Velocidade Dir.1:1
- Ângulo de 20°

699 €* ~~970 €~~

MOD. **SGA-E2S** C.P. **H265**
- Sem Luz
- Multiplicador 1:2
- Ângulo de 20°

899 €* ~~1.240 €~~

Peças de Mão · Micro Serras

Reciprocidade 1,8 mm

MODELO **SGR2-E** CÓD. PEDIDO **SH162**
- Sem Luz
- Redução 3:1

1.079 €* ~~1.519 €~~

3° Sagital

MODELO **SGT2-E** CÓD. PEDIDO **SH163**
- Sem Luz
- Redução 3:1

1.349€* ~~1.895 €~~

17° Oscilação

MODELO **SG02-E** CÓD. PEDIDO **SH164**
- Sem Luz
- Redução 3:1

1.459€* ~~2.045 €~~

Tubos de Irrigação

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900113**

- Conjunto de 5 tubos

39,99€* ~~80 €~~

Surgic Pro

Bomba de irrigação avançada

A bomba tem um sistema de tubos de irrigação muito simples de configurar e o seu funcionamento é extremamente silencioso.

OFERTA KIT ENDODONTIA



1.699 €*
~~3.354 €*~~

iPex II REF. **Y1002208**
ENDO-MATE DT REF. **Y141121**
MPAS-F20R REF. **Y110046**

649 €*
~~1.126 €*~~

iPexII
Localizador de Ápice Avançado

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Controlador SmartLogic de nova geração
- Três sinais acústicos com base na localização da lima no canal radicular
- Grande visor LCD tricolor

799 €*
~~1.735 €*~~

ENDO-MATE DT
Micromotor para Endodontia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141121**

- Seleção de 9 programas ajustáveis
- Peça de mão leve e confortável
- Controlo de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande visor LCD
- Função auto-reverse

899 €*
~~1.602 €*~~

ENDO-MATE TC2
Micromotor para Endodontia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Sem fios
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Controlo de torque
- Função auto-reverse com sinal acústico

MOD. **X35** C.P. **C624**
- Sem Luz

569 €*
~~789 €*~~

Inclui adaptador **QF** para limas de manuais

729 €*
~~1.019 €*~~

469 €*
~~657 €*~~

359 €*
~~493 €*~~

MOD. **X35L** C.P. **C620**
- Com Luz
- Redução 10:1
- Rotação de 60°
- Velocidade máxima 4.000 min^{-1}

829 €*
~~1.168 €*~~

MOD. **Ti-ENDO** C.P. **C589**
- Redução 128:1
- Com regulador de torque 4 níveis: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Rotação de 360°

MOD. **EX-ENDO 128** C.P. **C592**
- Redução 128:1
- Rotação de 360°

MOD. **MPAS-F20R** C.P. **Y110046**
- Conexão para motores Endo-Mate + iPexII
- Redução 20:1
- Para haste curta

iCare

Limpeza e lubrificação automáticas

MODELO **iCare C2** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002787**

1.699 €*
~~3.225 €*~~

- Capacidade para quatro instrumentos:
  2 turbinas
  2 conexão Intra

Inclui:

2 adaptadores de turbina a escolher

iCare+

Sistema automático de limpeza, desinfeção e lubrificação para instrumental rotatório

+

iCare+ C2 REF. **S102**
n.clean REF. **ACL600**
n.cid REF. **ACD600**
óleo de manutenção REF. **Z016117**
2 adaptadores turbina a escolher

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexão Intra
- Apto para instrumentos com spray interno e/ou externo
- Três tipos de programas: Limpeza · Desinfeção · Lubrificação
  Certificado ISO 15883 e 15883-5

5.399 €*
~~8.523 €*~~

MODELO **n.clean** CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**
Solução de limpeza com detergente, bacteriostático e fungistático

139 €*
~~185 €*~~

MODELO **n.cid** CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**
Solução bactericida, fungicida e virucida

139 €*
~~197 €*~~

Pana Spray Plus

Lubrificante de formulação especial para peças de mão de alta e baixa velocidade e motores pneumáticos

Pana Spray Plus 500 ml CÓDIGO DE PEDIDO **Z182100**

16,89 €*
~~27,00 €*~~

- **Pana Spray Plus** limpa e lubrifica internamente todos os instrumentos rotatórios
- Para peças de mão de alta e baixa velocidade e micromotores pneumáticos
- Lubrificante especial com álcool e silicone

iClave plus

Autoclave de classe B com tecnologia de vanguarda

SUPER CHAMBER 18 LITERS 24 ECOLITERS

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de classe B (conforme a norma EN 13060)

MAIOR SEGURANÇA • MAIOR CAPACIDADE

Câmara de 18 litros de capacidade com um volume útil equivalente a uma autoclave de 24 litros

O sistema de bandejas especiais permite introduzir um maior número de instrumentos

3.799€* ~~8.139€*~~

+

Painel de controlo de fácil utilização mediante um código de cores que mudam segundo a fase em que se encontra o processo:

- Branco: Seleção
- Amarelo: Funcionamento
- Verde: Final de esterilização
- Vermelho: Erro

Câmara de aço

Câmara de cobre

Câmara de cobre para uma maior eficácia térmica

Possui uma condutividade térmica superior a 25% em comparação com as câmaras de aço



O seu exclusivo sistema de aquecimento do tipo ***Calor Adaptativo*** permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara evitando danificar os instrumentos

ECOSSUSTENTÁVEL:
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
E DE ÁGUA

Inclui Turbina:

NOVA

S-Max M

Turbina de Aço Inoxidável Com Luz

- Torque: 26W
- Tamanho da Cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidade: 325.000~430.000 min^{-1}
- Quatro Sprays
- Sistema de Push Botton
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador

Purity

Purificador de água de osmose inversa

999€* ~~1.645€*~~

CÓDIGO DE PEDIDO **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para o processo de esterilização

Utilizar água de grande qualidade é essencial para melhorar o processo de esterilização.

Equipamento de produção automática de água com função de dessalinização.

DX425

Desmineralizador de água

CÓDIGO DE PEDIDO **DEMX010425**

- Sistema para a produção de água desmineralizada
- Contém filtro de fácil aplicação
- Suporte mural

379€* ~~584€*~~

Newseal Plus

Termoseladora

499€* ~~828€*~~

CÓDIGO DE PEDIDO **Z1279001**

- Sela as bolsas de forma automática
- Selagem auto-ajustável de 12 mm
- Lâmina retráctil
- Sinal visual e acústico da termoselagem
- Suporte para rolos



LABORATÓRIO

ULTIMATE XL TORQUE

Micromotor de indução

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141471**

- Torque potente e estável de 8,7 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min^{-1}
- Peso: 215 gramas (não incluindo o cabo)

1.449€* ~~2.181€*~~

ULTIMATE XL COMPACTO

Micromotor de indução

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141472**

- Torque potente e estável de 6,0 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min^{-1}
- Peso: 181 gramas (não incluindo o cabo)

1.149€* ~~2.181€*~~

VOLVERE i7

Micromotor standard

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente e estável de 4,1 Ncm
- Velocidade: 1.000~35.000 min^{-1}

849€* ~~1.572€*~~

PRESTO II

Turbina Pneumática
sem lubrificação

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidade: 320.000 min^{-1}
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

CAMPANHA**RECOMPRA**

-DESCONTO-

462 €*

PELA SUA TURBINA ANTIGA

599 €* ~~1.061€*~~

PRESTO AQUA II

Turbina Pneumática
com refrigeração por água

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidade: 320.000 min^{-1}
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

CAMPANHA**RECOMPRA**

-DESCONTO-

921 €*

PELA SUA TURBINA ANTIGA

1.199€* ~~2.120€*~~

PRESTO AQUA LUX

Turbina Pneumática LED
com refrigeração por água

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidade: 320.000 min^{-1}
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

CAMPANHA**RECOMPRA**

-DESCONTO-

1.173 €*

PELA SUA TURBINA ANTIGA

1.599€* ~~2.772€*~~

EQUIPAMENTO DENTÁRIO MÓVEL

Dentalone

Gabinete Portátil

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Equipado com:

- Seringa com três funções e luz LED
- Micromotor elétrico com luz LED
- Destartarizador Varios 170 com luz LED
- Painel MultiPad
- Cânula de aspiração
- Compressor
- Depósito incorporado de água residual

10.950€* ~~15.102€*~~

VIVA MATE G5

Micromotor Autónomo
Com Luz LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Bateria até 2 horas de autonomia
- Velocidade: 3.000~30.000 min^{-1}

1.419€* ~~1.984€*~~

NSK

CREATE IT.

EXPERIMENTE NSK!

Experimente os produtos da NSK
e descubra porque é que os profissionais
que os experimentam,
de seguida compram.

www.trynsk.es



NSK

CREATE IT.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK

tel: +34 91 626 61 28 e-mail: sat@nsk-spain.es

- Mão de obra qualificada
- Peças originais
- Ferramentas especificas
- Reparações imediatas
- Aconselhamento e atendimento personalizado

DELEGADOS DE ZONA NSK

Galiza, Castela e Leão, Astúrias e Ilhas Canárias
Fco. Javier Portela
portela@nsk-spain.es
tlm: +34 645 42 69 12

Portugal
João Paulo Costa
costa@nsk-spain.es
tlm: +351 915 66 32 32

Cádis, Sevilha, Huelva, Córdoba e Extremadura
Gloria Gibbah
gibbah@nsk-spain.es
tlm: +34 627 75 93 50

Málaga, Granada, Jaen, Almeria, Murcia, Ciudad Real, Ceuta e Melilla
José María Castro
castro@nsk-spain.es
tlm: +34 678 72 50 32



País Basco, Navarra, Rioja, Cantábria e Burgos
Miguel González
miguelgonzalez@nsk-spain.es
tlm: +34 627 75 92 21

Catalunha e Huesca
Xavier Sentís
sentis@nsk-spain.es
tlm: +34 650 29 11 46

Madrid, Cuenca, Guadalajara e Toledo
Mª Jesús Suárez
suarez@nsk-spain.es
tlm: +34 636 79 64 64

Saragoça, Teruel, Comunidade Valenciana, Albacete e Ilhas Baleares
Óscar Llorente
llorente@nsk-spain.es
tlm: +34 678 72 50 03



FAÇA O SEU PEDIDO ATRAVÉS
DA REDE DE DISTRIBUIDORES DA NSK

* Os preços não incluem IVA • Ofertas válidas até 29 de fevereiro de 2019 • Ofertas limitadas ao stock existente

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Sr. João Paulo Costa · tlm: 915 66 32 32 · e-mail: costa@nsk-spain.es
Módena, 43 · El Soho-Europólis · 28232 Las Rozas de Madrid · Espanha · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es