

get it!

Ofertas Especiais NSK

NSK
Create it

DESDE 1 DE MARÇO
ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2024



Turbinas



Contra ângulos

Higiene Oral



Laboratório



Cirurgia



Autoclaves



SEGUE-NOS!

NSK Dental Spain





Instalações Principais NSK - Kanuma, Japão

partnership **innovation**
precision
tomorrow **quality**
comfort
hospitality
smile
confidence
professionalism

Create it

Estimado cliente,

Com a chegada da primavera, também regressam as ofertas especiais da NSK Dental Spain. Um encontro já tradicional e cada vez mais apreciado, pois permite adquirir muitos dos nossos produtos a um preço muito especial. E para nos fazer dizer que sim, escolher a excelência "Made in Kanuma" é ainda mais gratificante: os nossos gestores de vendas dizem-nos isso e cada um de vós confirma-o quando temos o prazer de os conhecer pessoalmente.

Precisamente o prazer de nos conhecermos é o outro grande protagonista da próxima primavera: como sabem, de 14 a 16 de março o evento bienal regressa com a Expodental, uma das feiras mais importantes do setor odontológico em Espanha: dentistas, higienistas orais, assistentes clínicos, estudantes universitários, empresas e outros profissionais reúnem-se em Madrid para partilhar conhecimentos e descobrir as últimas inovações tecnológicas.

A NSK Dental Spain estará presente no Stand 4C09 - Pavilhão P04, onde mostraremos a nossa excelente linha de contra ângulos e turbinas, entre as quais você encontrará a nova Série Ti-Max Z, que se destaca pelos 44 watts de potência na versão Z990L além da nossa última geração para Cirurgia Oral e Higiene, como o Surgic Pro2 e Varios Combi Pro.

Já é tradição que em cada edição da feira haja um país convidado oficial: este ano será a Itália, e isso deixa-nos especialmente felizes, pelo vínculo que, dentro da grande família NSK, une a NSK Dental Spain com este país.

Antes de deixá-lo ler as nossas ofertas especiais GET IT!, gostaria de lembrá-lo de seguir a NSK Dental Spain nos nossos canais sociais do Facebook, LinkedIn e Instagram, para estar constantemente informado sobre as iniciativas comerciais - às quais a seção 'Promo' no nosso site é dedicada - bem como notícias de produtos e muito mais.

Os nossos melhores votos de um feliz 2024 para si, para a sua equipa e família.

A NSK Dental está ao seu lado.

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain





Potência sem precedentes

Novas Turbinas Pneumáticas Ti-Max Z

Potência 44W

Mais potência significa melhor performance e poupança de tempo, garantindo uma maior satisfação tanto para o dentista como para o paciente. Este é o equilíbrio que a NSK apresenta na sua nova série de turbinas pneumáticas Ti-Max Z: uma potência sem precedentes, para uma experiência que combina segurança, conforto e facilidade de uso.



1 Melhor performance, menos tempo

Devido aos seus 44W de potência, a turbina Z990L funciona efectivamente com materiais tão duros como a zircónia. Os procedimentos serão mais curtos, reduzindo o stress e o cansaço para o paciente e para o profissional.



2 Máxima segurança

A função de paragem rápida, "Quick Stop", permite que o rotor pare de forma imediata. Isto previne a sucção de fluídos para dentro da cabeça, beneficiando a higiene e a manutenção contra a contaminação cruzada.



3 Máximo conforto

A cabeça num ângulo de 100° permite um acesso mais fácil à zona molar, enquanto que o revestimento DURAGRIP proporciona um excelente manuseamento e uma maior resistência a riscos a esta leve peça de titânio.

Ti-Max Z

NOVO

TURBINAS DE TITÂNIO · COM LUZ

- Cabeça com ângulo de 100° • Corpo de Titânio com DURAGRIP • Rolamentos de cerâmica
- Óptica de Vidro Celular • Sistema de Push Button • Spray Quattro • Sistema de Cabeça Limpa • Quick Stop • Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWERC HUCK • Fácil substituição do cartucho

 **2 anos de garantia**



POTÊNCIA 44W

- Velocidade: 280.000-360.000 min⁻¹
- Tamanho da Cabeça: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexão NSK
 MODELO **Z990L**
 REF. **PA2373**

Conexão KaVo® MULTIflex®
 MODELO **Z990KL**
 REF. **PA2375**

799€*
 1.741€*



- Potência: 41W
- Velocidade: 320.000-400.000 min⁻¹
- Tamanho da Cabeça: ø10,6 x H 10,8 mm

Conexão NSK
 MODELO **Z890L**
 REF. **PA2372**

Conexão KaVo® MULTIflex®
 MODELO **Z890KL**
 REF. **PA2374**

799€*
 1.741€*

PEQUENO TAMANHO, ENORME OPERACIONALIDADE

- Potência: 20W • Velocidade: 380.000 - 450.000 min⁻¹ • Tamanho da Cabeça: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular • Rolamentos de cerâmica • Clean Head System • Para brocas standard e mini • Sistema Push Button
- Spray Quattro • 3X-Power System • Quick Stop • Fácil substituição do cartucho

 **2 anos de garantia**



Conexão NSK
 MODELO **Zmicro PTL**
 REF. **PA2357**

Conexão KaVo® MULTIflex®
 MODELO **Zmicro KL**
 REF. **PA2358**

709€*
 1.605€*

SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA DA NSK

O instrumental rotativo da NSK está desenhado com uma dupla proteção contra a contaminação cruzada: Clean Head System (Sistema de Cabeça Limpa) que previne a sucção de fluídos para dentro da cabeça e da mangueira e a Válvula Anti-Retorno que previne a contaminação do sistema de abastecimento de água.


Clean Head System

Sistema de Anti-Sucção que evita a contaminação cruzada no sistema de entrada de ar.




Válvula Anti-Retorno

As válvulas Anti-Retorno previnem a contaminação cruzada nos tubos de água das turbinas e dos micromotores elétricos e pneumáticos



Turbina e Acoplamento



Contra Ângulo e Micromotor



Todos os instrumentos rotativos da NSK estão equipados com o **Clean Head System** (Sistema de Cabeça Limpa) que previne a sucção de fluídos

Todos os acoplamentos e micromotores (elétricos e pneumáticos) incluem **Sistemas Anti-Retorno**



A eficácia do Sistema DualDefence™ foi testada e validada por universidades de prestígio, como a Universidade de Washington, a Universidade de Umea na Suécia e a Universidade Nacional de Singapura



S-Max pico LED


TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL · COM LUZ

A CABEÇA MAIS PEQUENA DO MUNDO

- Potência: 9W
- Tamanho da Cabeça: $\varnothing 8,6 \times \text{Al } 9 \text{ mm}$
- Velocidade: 380.000~450.000 min^{-1}
- Spray Simples
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa



Escala 1:1



Cabeça: $\varnothing 8,6 \text{ mm}$
Altura da Cabeça: 9,0 mm

Conexão NSK
MODELO **S-Max pico**
REF. **P1140**

Conexão KaVo® MULTiflex®
MODELO **S-Max pico KL**
REF. **P1142**

699€*
1.204€*

Pana-Max2

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL · SEM LUZ

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Tamanho da Cabeça: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador



Conexão NSK
MODELO **Pana-Max2 PTL**
REF. **P1211**

329€*
656€*

Conexão KaVo® MULTiflex®
MODELO **Pana-Max2 KV**
REF. **P1212**

329€*
705€*

Pack Pana-Max2 M4

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamanho da Cabeça: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor



Conexão directa
MODELO **Pana-Max2 M4**
REF. **P1154**

OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4

2 TURBINAS DO MESMO MODELO

1.048€*

499€*



ACOPLAMENTOS

LED

- Válvula Anti-Retorno

Acoplamento para instrumentos NSK
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



209€*
442€*

Acoplamento para instrumentos KaVo®
MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**



339€*
630€*



**Ser original não tem preço.
Mantenha-se original, por apenas 194€**



TARIFA FIXA NSK

A sua turbina da **Série S-Max M** como nova, devido à campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas 194€ (mão de obra incluída).



Aproveite agora!

Turbinas

S-Max M

BEST PROMO

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL · COM LUZ

POTÊNCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Potência: 26W
- Tamanho da Cabeça: $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$
- Velocidade: 325.000~430.000 min^{-1}
- Corpo de Aço Inoxidável
- Quatro Sprays
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador

 **2 anos de garantia**



Conexão NSK
MODELO **M900L**
REF. **P1254**

Conexão KaVo® MULTiflex®
MODELO **M900KL**
REF. **P1258**

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

849€* 1.906€*

2 TURBINAS DO MESMO MODELO

M900KL + M900KL

849€* 2.136€*



ALTA POTÊNCIA DE 26W

A estrutura interna foi completamente redesenhada para obter uma maior redução do ruído e vibrações, incluindo o novo rotor de alta potência de 26W. O novo design do rotor foi otimizado utilizando uma simulação de fluxo de ar rotativo, resultando numa alta potência de 26W pela utilização eficiente da energia do abastecimento de ar.

TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Facilidade para mudar o cartucho



Sistema de Cabeça Limpa



Ampla compatibilidade com a maioria dos acoplamentos do mercado



Quatro Sprays

Contra Ângulos

Ti-Max Z **LED**

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO · COM LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Com Luz
- Multiplicador 1:5
- Quatro Spray (2 modos: Jato e névoa)
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Microfiltro

 **3 anos de garantia**

MODELO **Z95L**
REF. **C1034**

969€*
1.830€*



O MOMENTO DA MUDANÇA



Observa como os contra ângulos NSK reduzem significativamente a geração de aerossóis.

Menos Aerossóis, Menor Risco



Jato de Água



Névoa

Simple selector On/Off



Altere entre jato de água (somente água) e spray de água (névoa de água e ar) num instante.

O ar de spray contribui significativamente para a névoa de spray em instrumentos odontológicos. Os contra-ângulos produzem muito menos em comparação com as turbinas, e ao desligar o ar de spray, estes instrumentos geram ainda menos aerossóis. Isto significa que os riscos associados são reduzidos consideravelmente. NSK inventou o selector de spray para peças de mão. Nenhum outro fabricante de peças de mão oferece este recurso conveniente e eficaz.

Contra Ângulos

Ti-Max Z **LED**

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO · COM LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Corpo de Titânio com DURAGRIP resistente a riscos • Fibra de Vidro Celular
- Sistema de Push Button • Microfiltro

 **3 anos de garantia**



MODELO **Z25L**
REF. **C1038**

- Com Luz
- Spray Switch
- Transmissão direta 1:1

839€*
1.171€*



MODELO **Z45L**
REF. **C1064**

- Com Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2

969€*
1.635€*

Ti-Max X

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Corpo de Titânio com DURACOAT resistente a riscos • Fibra de Vidro Celular
- Sistema de Push Button • Microfiltro

 **2 anos de garantia**



MODELO **X95L**
REF. **C600**

- Com Luz
- Multiplicador 1:5

869€*
1.561€*



MODELO **X95**
REF. **C610**

- Sem Luz
- Multiplicador 1:5

669€*
1.193€*



MODELO **X25L**
REF. **C601**

- Com Luz
- Transmissão direta 1:1

669€*
1.151€*



MODELO **X25**
REF. **C611**

- Sem Luz
- Transmissão direta 1:1

439€*
821€*

Contra Ângulos

S-Max M

BEST PROMO

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

• Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Sistema Push Button • Rolamentos de cerâmica

 **2 anos de garantia**



MODELO **M25**
REF. **C1027**

- **Sem Luz**
- Transmissão direta 1:1
- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (ø2,35)



MODELO **M25L**
REF. **C1024**

- **Com Luz**
- Transmissão direta 1:1
- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25  **M25**

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M25L  **M25L**

649€* ~~1.398€*~~

849€* ~~1.856€*~~



MODELO **M95**
REF. **C1026**

- **Sem Luz**
- Multiplicador 1:5
- Quattro Spray
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (ø1,6)



MODELO **M95L**
REF. **C1023**

- **Com Luz**
- Multiplicador 1:5
- Quattro Spray
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95  **M95**

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M95L  **M95L**

849€* ~~1.862€*~~

1.049€* ~~2.466€*~~



Peça de mão

MODELO **M65**
REF. **H1008**

- **Sem Luz**
- Transmissão direta 1:1

 **2 anos de garantia**

399€*
~~674€*~~

Kit Premium



Turbina de Titânio Com Luz
 MODELO **Z990L** REF. **PA2373**



+ Acoplamento NSK
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



+ Contra Ângulo de Titânio Com Luz
 MODELO **X25L** REF. **C601**



1.339€*
 3.334€*

Kit Superior



Turbina de Aço Inoxidável Com Luz
 MODELO **M900L** REF. **P1254**



+ Acoplamento NSK
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



+ Contra Ângulo de Titânio Sem Luz
 MODELO **X25** REF. **C611**



919€*
 2.216€*

Micromotores

M40 XS LED

MICROMOTOR ELÉTRICO



MODELO **M40 XS**
 REF. **E1135051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Elétrico Ultracompacto
- Corpo em Titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de água interno

679€*
 1.277€*

M40N XS

MICROMOTOR ELÉTRICO SEM LUZ



MODELO **M40N XS**
 REF. **E1136051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Elétrico Ultracompacto
- Corpo em Titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de água interno

499€*
 865€*

S-Max M205

MICROMOTOR PNEUMÁTICO



MODELO **S-Max M205**
 REF. **M1007**

- Sistema Anti-Retorno
- O Mais Pequeno e Leve do Mundo
- Velocidade máxima: 25.000 min⁻¹
- Rotação direita/esquerda
- Spray de água interno

439€*
 613€*

iCare

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICAS

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexões Intra
- Volume de solução programado segundo o tipo de peça de mão (alta ou baixa velocidade)
- Limpeza e lubrificação em profundidade com um funcionamento simples
- Função de limpeza do sistema de fixação que garante uma limpeza e lubrificação completa



Sistema Automático de Limpeza
MODELO **iCare C2** REF. **Y1002787**



- + 2 adaptadores de turbina a escolher

1.779€*
3.627€*

iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPEZA, DESINFEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA INSTRUMENTAL ROTATÓRIO



- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexão Intra
- Apto para instrumentos com spray interno e/ou externo
- Três tipos de programas: Limpeza · Desinfecção · Lubrificação
- Certificado ISO 15883 e 15883-5



Sistema Automático de Limpeza
MODELO **iCare+ C2** REF. **S102**



- + Solução de limpeza com detergente
MODELO **n.clean** REF. **ACL600**
- + Solução bactericida, fungicida e virucida
MODELO **n.cid** REF. **ACD600**
- + Óleo de manutenção
REF. **Z016117**
- + 2 adaptadores de turbina a escolher



5.759€*
9.587€*



LIMPEZA

MODELO **n.clean**
REF. **ACL600**
(6x500 ml)

157€*
208€*



DESINFEÇÃO

MODELO **n.cid**
REF. **ACD600**
(6x500 ml)

157€*
221€*

Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE DE FORMULAÇÃO ESPECIAL PARA PEÇAS DE MÃO DE ALTA E BAIXA VELOCIDADE E MOTORES PNEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpa e lubrifica internamente todos os instrumentos rotatórios
- Para peças de mão de alta e baixa velocidade e micromotores pneumáticos
- Lubrificante especial com álcool e silicone

A utilização diária de **Pana Spray Plus** aumenta a durabilidade das suas peças de mão
Lubrique as suas peças entre utilizações e antes de cada ciclo em autoclave



MODELO
Pana Spray Plus 500 ml

22,69€*

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASSE B
COM TECNOLOGIA DE VANGUARDA

MAIOR SEGURANÇA, MAIOR CAPACIDADE

O seu exclusivo sistema de aquecimento do tipo Calor Adaptativo permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara evitando danificar os instrumentos.

Câmara de 18 litros de capacidade com um volume útil equivalente a uma autoclave de 24 litros.

Câmara de cobre para uma maior eficácia térmica. Possui uma condutividade térmica superior a 25% em comparação com as câmaras de aço.



MODELO **iClave plus**
REF. **Y1003077**

- Autoclave de classe B (conforme a norma EN 13060)

2 anos de garantia

3.809€*
8.202€*



Ergonómico: o sistema de bandejas especiais permite introduzir um maior número de peças



Rápido e seguro: a sua câmara de cobre apresenta uma alta condutividade térmica em todo o tanque e portanto os ciclos são mais rápidos e com um menor consumo energético.



Silencioso: ciclos de esterilização rápidos e silenciosos para a sua clínica.

Purity

PURIFICADOR DE ÁGUA DE OSMOSE INVERSA

REF. **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para o processo de esterilização

1.109€*
1.851€*



Utilizar água de grande qualidade é essencial para melhorar o processo de esterilização. Equipamento de produção automática de água com função de dessalinização.

DX425

DESMINERALIZADOR DE ÁGUA

REF. **DEMX010425**

- Sistema para a produção de água desmineralizada
- Contém filtro de fácil aplicação
- Suporte mural

399€*
656€*



Newseal Plus

TERMO-SELADORA

REF. **Z1279001**

- Sela as bolsas de forma automática
- Selagem auto-ajustável de 12 mm
- Sinal visual e acústico da termoselagem
- Lâmina retráctil - Suporte para rolos

559€*
931€*



Surgic Pro2

BEST PROMO

O NOVO MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

MODELO **Surgic Pro2**
REF. **Y1004196**

O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- Contra ângulo 20:1 **SG20**
- Tubo de irrigação (pack de 3) e outros acessórios

MODELO **Surgic Pro2 LED**
REF. **Y1004195**

O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo **Surgic Pro2 LED**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- Contra ângulo 20:1 **X-SG20L**
- Tubo de irrigação (pack de 3) e outros acessórios

POTÊNCIA
Até 80 Ncm



Faça scan ao código QR para mais informação

OPERACIONALIDADE - SEGURANÇA - CONECTIVIDADE

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença. O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável. Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.



1 Operacionalidade melhorada devido ao micromotor novo e mais compacto. Centro de gravidade mais perto da cabeça do contra ângulo: mais conforto, menos fadiga.



2 Display sensível e seguro devido à nova tela plana fácil de limpar. O painel táctil inteligente foi projetado para ser responsivo ao usar luvas cirúrgicas.



3 Luz LED com cor de alta resolução que permite ver o sangue e as gengivas como se tivessem luz natural e, portanto, proporciona maior visibilidade durante cada procedimento, gerando um mínimo de calor.



4 Silêncio e suavidade devido à nova bomba de irrigação, que fornece um fluxo de irrigação constante enquanto se adapta perfeitamente ao design compacto do dispositivo.



5 Maior precisão de torque. O Sistema de Calibração Avançada AHC da NSK oferece segurança máxima na colocação de implantes.



6 Precisão e controlo para melhorar as decisões no momento de realizar a carga num implante. Principalmente naqueles tratamentos de carga imediata ou pacientes de alto risco.



7 Conexão sem fios com vários dispositivos, como o VarioSurg3, o Osseo100+, o pedal de controlo sem fio e o iPad, para melhorar significativamente o alcance dos tratamentos cirúrgicos.



8 Pedal de controlo sem fio, 400g mais leve que o modelo anterior. Com as funções de seleção de fluxo de irrigação, seleção de programa, direção de rotação e velocidade de rotação. Além disso, o pedal pode ser personalizado ao gosto de cada profissional.

Surgic Pro2

BEST PROMO

OFERTA

Surgic Pro2  SG20



2.999€*
6.230€*

Surgic Pro2 LED  X-SG20L



3.999€*
8.368€*

iSD900

CHAVE PROTÉTICA SEM FIOS

MODELO **iSD900**
REF. **Y1001358**

1.299€*
2.083€*

- Compatível com os principais sistemas de implantes
- Com calibração de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 e 40 Ncm
- Velocidade de 15, 20 ou 25 min⁻¹



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZAÇÃO DA OSTEINTEGRAÇÃO

MODELO **Osseo 100**
REF. **Y1004175**

1.679€*
3.150€*

Osseo 100 mede a estabilidade do implante e a osteointegração para auxiliar a tomada de decisão sobre quando carregar o implante, uma questão especialmente importante quando se utilizam protocolos com períodos de tratamento mais curtos ou quando se trata de pacientes de alto risco. O simples procedimento que mede o ISQ permite planificar com antecedência o momento de carga do implante.

MODELO **Osseo 100+**
REF. **Y1004176**

1.779€*
3.599€*



MulTipeg™ REUTILIZÁVEL



36€*
67€*



- Compatível com os principais sistemas de implantes*
- Titânio de longa durabilidade que não danifica os tecidos
- Esterilizável em autoclave aproximadamente 20 vezes
- Adaptação óptima à plataforma do implante
- Calibração standard ISQ

* Existem diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptam aos diferentes sistemas e modelos de implantes. Consulte a lista actualizada indicada pelo fornecedor.



Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGIA

POTÊNCIA

Até 80 Ncm

Compacto e leve, o micromotor para implantologia garante simultaneamente uma grande potência (80 Ncm) e máxima precisão, devido ao avançado sistema de calibração de torque.



POTENTE · SEGURO · PRECISO

MODELO **Surgic Pro**
REF. **Y1003587**

Inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor sem luz **SG70M**
- Pedal de controlo FC-78
- Contra ângulo sem luz **SG20** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

MODELO **Surgic Pro OPT**
REF. **Y1003586**

Inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor com luz **SGL70M**
- Pedal de controlo FC-78
- Contra ângulo com luz **X-SG20L** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

Opção 1 Surgic Pro

Unidade de controlo
MODELO **Surgic Pro** REF. **Y1003587**



- + Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
MODELO **SG20** REF. **C1010**



2.999€*
7.102€

Opção 2 Surgic Pro

Unidade de controlo
MODELO **Surgic Pro** REF. **Y1003587**



- + Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra ângulo sem luz (Multiplicador 1:3)
MODELO **X-SG93** REF. **C1007**



- + Peça de mão sem luz (Transmissão direta 1:1)
MODELO **X-SG65** REF. **H1038**



2.999€*
6.938€

Opção 1 Surgic Pro **LED**

Unidade de controlo
MODELO **Surgic Pro OPT** REF. **Y1003586**



- + Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



3.999€*
9.624€

Opção 2 Surgic Pro **LED**

Unidade de controlo
MODELO **Surgic Pro OPT** REF. **Y1003586**



- + Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra ângulo com luz (Multiplicador 1:3)
MODELO **X-SG93L** REF. **C1004**



- + Peça de mão com luz (Transmissão direta 1:1)
MODELO **X-SG65L** REF. **H1009**



3.999€*
9.348€

VarioSurg3

SISTEMA DE CIRURGIA
ULTRASSÓNICA

MODELO **VarioSurg3**
REF. **Y1002726**

- Aplicações:
 - Cirurgia Óssea
 - Elevação do Seio
 - Cirurgia Periodontal
 - Cirurgia Endodôntica
- Três modos:
 - Cirurgia, Endodontia, Periodontia (9 programas)
- Modo ráfaga selecionável
- Intensidade de luz LED regulável
- Modo de autolimpeza
- Função de retroiluminação



COM DUPLA LUZ



Sistema de cirurgia ultrassónica
MODELO **VarioSurg3** REF. **Y1002726**

4.899€*
9.230€*



Inclui

Kit Básico: H-SG1, SG3,
SG5, SG6D, SG7D, SG11



Pack Pontas VarioSurg



Pode descarregar em PDF
o Catálogo de Pontas:



OFERTA

2 + 1

Pode escolher 3 pontas VarioSurg de
qualquer modelo. Desconto equivalente
ao valor da ponta mais barata
[Oferta não aplicável a kits de pontas]

Segurança, tecnologia e conectividade.

Toda a Cirurgia ao seu dispor, com NSK

A NSK acompanha-o durante todo o percurso de qualquer tratamento e cirurgia de implantologia através da nossa gama completa de produtos cirúrgicos. Na NSK incorporamos tecnologias de alto desempenho em todos os nossos produtos, potenciando as sinergias de trabalho entre os dispositivos, dando a possibilidade de conectá-los entre si, permitindo trabalhar de forma integrada, garantindo conforto e excelentes resultados para o profissional e paciente.

1 CIRURGIA ÓSSEA **VarioSurg3**

Sistema ultrasónico de cirurgia óssea.



2 IMPLANTOLOGIA **Surgic Pro2**

Motor de implantes




3 OSTEOINTEGRAÇÃO **Osseo 100+**

Dispositivo de monitorização da osteointegração



4 PROSTODONTIA **iSD900**

Chave Protética sem Fios



Surgic Pro2 **LED**

SISTEMA DE MICROMOTOR CIRÚRGICO



VarioSurg3 **LED**

SISTEMA ULTRASSÓNICO DE CIRURGIA ÓSSEA



+ X-SG20L



Micromotor para Implantologia
 MODELO **Surgic Pro2 LED** REF. Y1004195



+ Sistema de Cirurgia Ultrassónica
 MODELO **VarioSurg3** REF. Y1002726



+ Módulo de ligação
 MODELO **Módulo de Ligação** REF. Z1402001



+ Contra Ângulo com luz (Redução 20:1)
 MODELO **X-SG20L** REF. C1003



+ Carrinho de suporte para ambos sistemas
 MODELO **iCart Duo** REF. S9090



8.499€*
 19.866€*

CONEXÃO SEM FIOS

A tecnologia de ligação da NSK permite conectar as duas unidades cirúrgicas, para controlo com apenas um pedal sem fios. Uma solução inovadora para um centro de tratamento cirúrgico compacto.



PEÇAS DE MÃO



MODELO **SGS-ES**
REF. **H264**

- Sem Luz
- Transmissão Dir. 1:1

449€*
626€*

MODELO **X-SG65L**
REF. **H1009**

- Com Luz
- Transmissão Dir. 1:1

899€*
1.271€*



MODELO **X-SG65**
REF. **H1038**

- Sem Luz
- Transmissão Dir. 1:1

539€*
758€*



MODELO **X450L**
REF. **P1078**

- Com Luz
- Somente para brocas de 25mm de comprimento

799€*
1.118€*



MODELO **SGS-E2S**
REF. **H266**

- Sem Luz
- Multiplicador 1:2

899€*
1.285€*



MODELO **SGA-ES**
REF. **H263**

- Sem Luz
- Transmissão Dir. 1:1
- Ângulo de 20°

779€*
1.091€*



MODELO **SGA-E2S**
REF. **H265**

- Sem Luz
- Multiplicador 1:2
- Ângulo de 20°

999€*
1.396€*

PEÇAS DE MÃO · MICRO SERRAS



Reciprocidade 1,8 mm



MODELO **SGR2-E**
REF. **SH162**

- Sem Luz
- Redução 3:1

1.199€*
1.709€*



3° Sagital



MODELO **SGT2-E**
REF. **SH163**

- Sem Luz
- Redução 3:1

1.499€*
2.132€*



17° Oscilação



MODELO **SGO2-E**
REF. **SH164**

- Sem Luz
- Redução 3:1

1.599€*
2.300€*

COMPONENTES

Tubos de Irrigação

REF. **Y900113**

- Conjunto de 5 tubos

44,79€*
90€*



Surgic Pro

Bomba de irrigação avançada

A bomba tem um sistema de tubos de irrigação muito simples de instalar e o seu funcionamento é extremamente silencioso. Compatível com: Surgic Pro, Surgic Pro2 e VarioSurg3.

SGX-E20R

PEÇA DE MÃO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



- Redução 20:1
- Velocidade máx.: 2,000 min-1
- Torque máx.: 50 Ncm
- Bloqueio de Mandril por Anel
- Peça Angulada
- Irrigação Externa
- Para Osteotomia/ inserção de implantes Zigomáticos e Pterigoideos para cirurgia Maxilofacial / cirurgia oral

MODELO **SGX-E20R**
REF. **HA1200**

1.329€*
1.861€*

SOLUÇÃO SIMPLES E EFICIENTE PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS E PTERIGOIDEOS

CONTRA ÂNGULOS · REDUÇÃO 20:1



MODELO **X-SG20L**
REF. **C1003**

- Com Luz
- Redução 20:1

1.099€*
1.554€*



MODELO **SG20**
REF. **C1010**

- Sem Luz
- Redução 20:1

759€*
1.068€*

DESMONTÁVEL

MODELO **X-DSG20L**
REF. **C1068**

- Com Luz
- Redução 20:1
- Desmontável

1.189€*
1.671€*



MODELO **X-DSG20**
REF. **C1067**

- Sem Luz
- Redução 20:1
- Desmontável

969€*
1.358€*



MODELO **SGMS-ER20i**
REF. **Y110147**

- Sem Luz
- Redução 20:1
- Indicador de profundidade

679€*
955€*

ALTA VELOCIDADE

MODELO **X-SG93L**
REF. **C1004**

- Com Luz
- Multiplicador 1:3
- Triplo Spray

1.099€*
1.561€*



MODELO **X-SG93**
REF. **C1007**

- Sem Luz
- Multiplicador 1:3
- Triplo Spray

869€*
1.214€*

MODELO **Z-SG45L**
REF. **C1107**

- Com Luz
- Multiplicador 1:3
- Triplo Spray

1.079€*
1.520€*



MODELO **Z-SG45**
REF. **C1108**

- Sem Luz
- Multiplicador 1:3
- Triplo Spray

899€*
1.301€*

Varios Combi Pro

BEST PROMO

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS

2 SISTEMAS EM 1

O dispositivo contém:

- Prophy-System inclui peça de mão com ponta de 60° para profilaxia supra gengival
- Pó FLASHpearl (5 saquetas de 15 g)
- Ultrassons inclui peça de ultrassons Varios2 LUX com luz LED
- Três pontas: G4, G8, G16
- Pedal de controlo multifuncional para regular pressão de água e pó
- Unidade de controlo



iPiezo engine®

Motor Ultrassónico de Última Geração

Exclusivo de **NSK**



Faça scan ao código QR para mais informação

Dispositivo para Tratamentos Periodontais
MODELO **Varios Combi Pro** REF. **Y1002843**



+ Tratamento Periodontal Subgengival
MODELO **Kit Perio** REF. **Y1003042**



+ 2ª Peça de Mão · Escarificador Ultrassónico
MODELO **Varios2 Lux** REF. **E351050**



4.999€*

8.841€*

Kit Perio

TRATAMENTO PERIODONTAL
SUBGENGIVAL

REF. **Y1003042**

- O Kit contém:
- Peça de mão para profilaxia/tratamento periodontal e pós implantar
 - Depósito de pó e mangueira
 - Pontas Perio-Mate para bolsas periodontais profundas (40 pontas esterilizadas e embolsadas)
 - Pó de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



2ª Peça de Mão



LED



Varios2 Lux

iPiezo engine®

ESCARIFICADOR
ULTRASSÓNICO
MULTIFUNCIONAL

REF. **E351050**

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potência para tratamento sem dor
- Extenso leque de pontas para ampla gama de utilizações
- Opção de depósito de água ou água de rede

POLIDOR POR AR



ULTRASSONS



Pontas-V


KIT: PERIO-CONTROL

REF. **Y1002606**

215€*

- Inclui Suporte de Pontas-V: V10
- Chave Tipo-E para troca de Pontas
- Inclui 5 Pontas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R · V-P12

* Não incluído na oferta Vários Combi Pro



iProphy

PEÇA DE MÃO DE POLIMENTO SEM FIOS

VOLTE A TER O CONTROLO NAS SUAS MÃOS

Sem pedal de controlo, o **iProphy** sem fios dá-lhe mais liberdade e estabilidade para executar polimentos com maior conforto. Leve a sua prática clínica para outro nível, melhorando o seu desempenho graças ao iProphy



MODELO **iProphy**
REF. **Y1500015**

749€*
1.603€*

CONTRA-ÂNGULOS · REDUÇÃO 4:1



MODELO **FX57m**
REF. **C1054**

- Contra Ângulo Sem Luz · Redução 4:1
- Corpo de Aço Inoxidável
- Com cabeça pequena para taças e escovas de enroscar

279€*
383€*



MODELO **X55**
REF. **C618**

- Contra Ângulo Sem Luz · Redução 4:1
- Corpo em Titânio Maciço
- Mecanismo de bloqueio da ponta
- Spray de Água Simples

589€*
821€*

ESCARIFICADORES



MODELO **S970L**
REF. **T1005**

- Com Luz

789€*
1.479€*

- Escarificador Pneumático Com Luz
- Corpo de Titânio com DURACOAT
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz
- Com anel de ajuste de potência para 3 níveis
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)

MODELO **S970**
REF. **T1020**

- Sem Luz

649€*
1.213€*



MODELO **S970KL**
REF. **T1013**

- Escarificador Pneumático Com Luz
- Corpo de Titânio com DURACOAT
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz
- Com anel de ajuste de potência para 3 níveis
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)
- Conexão Direta para Acoplamentos KaVo®

KaVo® e MULTIflex LUX® são marcas registadas de Kaltenebach & Voight GmbH & Co, Alemanha

859€*
1.616€*



MODELO **AS2000 M4**
REF. **T698**

- Escarificador Pneumático Sem Luz
- Frequência de oscilação: 5.600~5.850 Hz
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)

289€*
622€*

Varios 970 iPiezo engine®

ULTRASSONS MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
 - G - Geral
 - E - Endo
 - P - Perio
- Dois depósitos de 400 ml cada
- Fácil conexão à rede de água da clínica
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16
- Disponível com luz LED e sem luz



MODELO **Varios 970 LED** **LED**
REF. **Y1004161**

1.679€*
3.153€*

MODELO **Varios 970**
REF. **Y1004160**

1.449€*
2.721€*

Varios 370 iPiezo engine®

ULTRASSONS COMPACTO MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
 - G - Geral
 - E - Endo
 - P - Perio
- Inclui 3 pontas: G4, G6 e G8
- Sem luz

MODELO **Varios 370**
REF. **Y1001340**

749€*
1.399€*

UNIDADE PORTÁTIL
ULTRA COMPACTA



Pontas Varios



Pode descarregar em PDF
o Catálogo de Pontas:

OFERTA

1 + 1

Na compra de qualquer ponta Varios
receberá outra do mesmo modelo

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO



Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina*

Acoplamento simples e rápido

Desenho leve e flexível

* Não inclui conexão direta à mangueira (M4 e B2)



ROTAÇÃO FÁCIL
E FLUÍDA DE 360°

Sistema de branqueamento dentário

MODELO **Prophy-Mate neo**



2ª Peça de Mão

MODELO **Peça de Mão Larga** REF. T797010



FLASH pearl (4 frascos de 300 g)

MODELO **FLASH pearl** REF. Y900698



969€*

1.942€*

TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Acoplamento simples e instantâneo



Pontas de 60° e 80°
facilmente substituíveis



Com as boquilhas paralelas originais da
NSK garante-se um desempenho superior

SOFT pearl

NOVO

PÓ PARA O TRATAMENTO
SUPRA GENGIVAL



MODELO **SOFT pearl**
REF. Y1500721

O novo pó para limpeza, SOFT pearl está recomendado para todo o tipo de manchas e descolorações; com especial eficácia em manchas leves a moderadas.

- Solubilidade ideal e retardada em água
- Tamanho das partículas: 65 micras
- Aplicação Supra gengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 4 frascos de 250g

103€*
160€*

FLASH pearl

PÓ PARA O TRATAMENTO
SUPRA GENGIVAL



MODELO **FLASH pearl**
REF. Y900698

Pó de limpeza com pérolas de cálcio, FLASH pearl, para uma limpeza em profundidade sem danificar a superfície do dente.

- Tamanho partículas: 54 micras
- Aplicação: Supra gengival
- Material: Carbonato de cálcio
- Livre de flúor
- 4 frascos de 300g

81€*
126€*

Perio-Mate

PARA ELIMINAR O BIOFILME SUPRA E INFRA GENGIVAL



Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina*
Para tratamentos de bolsas periodontais e peri implantites
A peça de mão gira 360°

* Não inclui conexão directa à mangueira (M4 e B2)



Para eliminar o biofilme
MODELO **Perio-Mate**



+ 2ª Peça de Mão
MODELO **Peça de mão Perio-Mate** REF. T1043010



+ Perio-Mate Powder (2 frascos de 160 g)
MODELO **Perio-Mate Powder** REF. Y900938




969€*
2.159€*


TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Ponta inovadora



Livre rotação de 360°



Ajuste do volume de fluxo do pó

Perio-Mate Powder

PÓ PARA TRATAMENTO INFRA GENGIVAL



REF. **Y900938**

64€*
90€*

Pó de limpeza, Perio-Mate Powder. Para uso infra e supragengival para um resultado de trabalho bom e favorável

- Tamanho partículas: 25 micras
- Aplicação: Supra gengival e Infra Gengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 2 frascos de 160g

Kit Endodontia

Localizador de Ápice
 MODELO **iPex II** REF. **Y1002208**

+ Micromotor
 MODELO **Endo-Mate DT2** REF. **Y1004230**

+ Conexão
 MODELO **MPAS-F20R** REF. **Y110046**

1.799€*
~~3.773€*~~




MODELO **X35L**
 REF. **C620**

- Contra Ângulo Com Luz
- Redução 10:1
- Rotação de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima 4.000 min⁻¹

939€*
~~1.314€*~~



MODELO **X35**
 REF. **C624**

- Contra Ângulo Sem Luz
- Redução 10:1
- Rotação de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima 4.000 min⁻¹

639€*
~~888€*~~



MODELO **MPAS-F20R**
 REF. **Y110046**

- Conexão para motores Endo-Mate + iPexII
- Redução 20:1
- Para haste curta

399€*
~~555€*~~



MODELO **EX-ENDO 128**
 REF. **C592**

- Redução 128:1
- Rotação de 360°
- Para limas Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça excepcionalmente pequena

529€*
~~739€*~~



MODELO **Ti-ENDO**
 REF. **C589**

- Redução 128:1
- Rotação de 360°
- Para limas Ni-Ti (ø2,35)
- Com regulador de torque 4 níveis: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabeça excepcionalmente pequena

799€*
~~1.146€*~~



Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

REF. Y1004230

- Seleção de 9 programas ajustáveis
- Peça de mão leve e confortável
- Controlo de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande visor LCD
- Função auto-reverse

939€*

1.951€*



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANÇADO

REF. Y1002208

- Medição de canal radicular de alta precisão
- Controlador **SmartLogic** de nova geração
- Três sinais acústicos com base na localização da lima no canal radicular
- Grande visor LCD tricolor

639€*

1.267€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

REF. Y1001027

- Sem fios
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Controlo de torque
- Função auto-reverse com sinal acústico

989€*

1.801€*



ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUÇÃO

SUAVIDADE E POTÊNCIA SEM PRECEDENTES

O líder no mundo dos micromotores de laboratório superou-se uma vez mais. A gama Ultimate evoluiu para conseguir ainda mais suavidade de movimento e maior potência. Devido ao sistema de controlo vectorial de 180° garante um trabalho mais eficiente e sem tensão. A forma da peça de mão desenhada com grande cuidado e tendo sempre em consideração os critérios de ergonomia e funcionalidade. O resultado é uma peça de mão que reduz consideravelmente o cansaço e que facilita o trabalho inclusive com as peças mais delicadas e para longas horas de trabalho. A nova geração Ultimate XL coloca à sua disposição uma nova performance.

MODELO **ULTIMATE XL TORQUE**

REF. **Y141471**

- Torque potente e estável de 8,7 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramas (não incluindo o cabo)

1.469€*

2.452€*

MODELO **ULTIMATE XL COMPACTO**

REF. **Y141472**

- Torque potente e estável de 6,0 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramas (não incluindo o cabo)

1.269€*

2.452€*



VOLVERE i7

MICROMOTOR STANDARD

VOLVERE i7 representa uma nova etapa da NSK no seu esforço constante para colocar à disposição dos técnicos de prótese, os seus micromotores de laboratório de renome mundial. VOLVERE i7, de desenho elegante e compacto, inclui todas as características fundamentais para um laboratório dentário, com uma excelente relação qualidade - preço.

REF. **Y1002890**

- Torque potente e estável de 4,1 Ncm
- Velocidade: 1.000~35.000 min⁻¹

869€*

1.769€*



PRESTO II

TURBINA PNEUMÁTICA
SEM LUBRIFICAÇÃO

REF. Y150022

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

639€*

1.193€*



PRESTO AQUA II

TURBINA PNEUMÁTICA
COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

REF. Y150023

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.269€*

2.384€*



PRESTO AQUA LUX

TURBINA PNEUMÁTICA
COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

REF. Y1001151

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.659€*

3.118€*



Equipamento Dentário Móvel

Dentalone

GABINETE PORTÁTIL

REF. **S9070**

Equipado com:

- Seringa com três funções e luz LED
- Micromotor elétrico com luz LED
- Destartarizador Varios 170 com luz LED
- Painel MultiPad
- Cânula de aspiração
- Compressor
- Depósito incorporado de água residual

10.799€*

16.986€*



VIVA ace

GABINETE DENTÁRIO COMPACTO

REF. **Y1003773**

- Dimensões: C 462 × L 298 × A 284 mm
- Peso da unidade: 8,6 kg

Conteúdo:

- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de destartarizador VIVA ace

8.499€*

15.578€*



VIVA MATE G5 LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO COM LUZ

REF. **Y1002801**

- Bateria até 2 horas de autonomia
- Velocidade: 3.000~30.000 min⁻¹

1.599€*

2.231€*



O serviço faz a diferença

SERVIÇO TÉCNICO OFICIAL NSK DENTAL SPAIN



PROXIMIDADE · RAPIDEZ · EFICIÊNCIA

A qualidade da tecnologia da NSK, líder mundial na produção de instrumentos rotatórios, é indiscutível. O serviço pós-venda da NSK Dental Spain foi concebido e organizado para ser a continuação natural dessa excelência e para permitir que os profissionais do setor odontológico desfrutem da eficiência das turbinas e contra-ângulos por um longo período de tempo.

Para tal, cada intervenção de manutenção é gerida por uma equipa interna de técnicos especializados que oferecem aconselhamento e atenção personalizada. Garantindo o uso exclusivo de peças originais, ferramentas específicas, com um fluxo de trabalho que garante pontualidade e eficiência.

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

REDE COMERCIAL DA NSK DENTAL SPAIN

Para qualquer dúvida ou consulta sobre os produtos NSK Dental, pode contactar com o delegado comercial mais próximo.

Miguel Camacho

Responsável de Implantologia e Grandes Contas
camacho@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 75

Fco. Javier Portela

Galiza, Zamora, Palência, Leão,
Astúrias e Ilhas Canárias
portela@nsk-spain.es
móvil: +34 645 42 69 12

José María Castro

Málaga, Granada, Jaen, Almeria,
Ciudad Real, Ceuta e Melilla
castro@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilha, Huelva, Córdoba e Extremadura
gibbah@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal
costa@nsk-spain.es
móvil: +351 915 66 32 32

María Jesús Suárez

Responsável de Grandes Contas
suarez@nsk-spain.es
móvil: +34 636 79 64 64

Miguel Ángel Toribio

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Ávila e Valladolid
toribio@nsk-spain.es
móvil: +34 661 36 58 91

Xavier Sentís



Catalunha e Huesca
sentis@nsk-spain.es
móvil: +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Comunidade Valenciana, Murcia,
Ilhas Baleares, Albacete e Teruel
llorente@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 03

Miguel González

País Basco, Navarra, Rioja, Cantábria,
Burgos, Soria e Saragoça
miguelgonzalez@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 92 21



FAÇA O SEU PEDIDO ATRAVÉS
DA REDE DE DISTRIBUIDORES DA NSK



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es