

60 YEARS
RAY

Follow us
into the Future!

PROMOÇÕES DÜRR DENTAL

DE 16 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

KITS DE FILTROS MANUTENÇÃO ANUAL

PARA COMPRESSORES TORNADO E SILVER AIRLINE SERIES



DESCOBRIR MAIS SOBRE A
TROCA DE FILTROS



PROMOÇÕES EQUIPMENT



5180-980-60 FILTROS STANDARD TORNADO T1/T2

P.V.P 136 €

5180-980-61 FILTROS ANTIVIRUS E BACTERIAS *

P.V.P 260 €



5150100015 FILTROS STANDARD COMPRESSOR PRIMO

P.V.P 147 €

5150100016 FILTROS ANTIVIRUS E BACTERIAS *

P.V.P 256 €



5350-980-60 FILTROS STANDARD COMPRESSOR TRIO

P.V.P 246 €

5350-980-61 FILTROS ANTIVIRUS E BACTERIAS *

P.V.P 350 €



4280-980-60 FILTROS STANDARD TORNADO T4

P.V.P 184 €

4280-980-61 FILTROS ANTIVIRUS E BACTERIAS *

P.V.P 299 €



5250-980-60 FILTROS STANDARD COMPRESSOR DUO

P.V.P 194 €

5250-980-61 FILTROS ANTIVIRUS E BACTERIAS *

P.V.P 303 €



5450-980-60 FILTROS STANDARD DUO TANDEM

P.V.P 293 €

5450-980-61 FILTROS ANTIVIRUS E BACTERIAS *

P.V.P 402 €

* Qualidade do filtro ULPA U16 de acordo com a norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U de acordo com a ISO 29463-3:2018

Os filtros de vírus e bactérias foram testados pela empresa SGS Institut Fresenius GmbH com os seguintes resultados:

Retenção de partículas: Para partículas (independentemente do tamanho), é alcançada uma capacidade de retenção >99,99995%

Retenção de microrganismos: Com o teste do vírus PhiX174 (dimensão de 25-30 nm), foi confirmada uma retenção >99,994%

SILVER AIRLINE SERIES



AR COMPRIMIDO



5152-01 PRIMO 230V

1 cilindro com secador
Caudal de fornecimento 61/71 l/min
Nível sonoro 65/66 dBA
Nível sonoro com móvel 49/50 dBA

P.V.P 3.620 €

P. OFERTA 2.025 €



5252-01 DUO 230V

2 cilindros com secador
Caudal de fornecimento 125/145 l/min
Nível sonoro 68 dBA
Nível sonoro com móvel 51 dBA

P.V.P 5.970 €

P. OFERTA 2.950 €



5352-01 TRIO 230V

3 cilindros com secador
Caudal de fornecimento (5 bar) 181 l/min
Nível sonoro 67 dBA.
Nível sonoro com móvel 49 dBA.

P.V.P 6.910 €

P. OFERTA 3.475 €



4252100027

DUO TANDEM 230V

Com controlo eletrónico de pressão e humidade.

4 cilindros com secador.
Caudal de fornecimento (5 bar) 253/292 l/min
Nível sonoro 69 dBA.

P.V.P 9.680 €

P. OFERTA 4.985 €



4682-54

QUATTRO TANDEM 400V

Com controlo eletrónico de pressão e humidade.

Caudal de fornecimento (5 bar) 516/586 l/min
Nível sonoro 73 dBA.

P.V.P 14.000 €

P. OFERTA 10.225 €

3 ANOS DE GARANTIA
REGISTANDO O
COMPRESSOR NO
NOSSO SITE E ATÉ 5
ANOS DE GARANTIA
COM MANUTENÇÃO
DOCUMENTADA*

* Apresentando as faturas como prova
da troca anual de filtros

PROMOÇÕES EQUIPMENT

MÓVEIS INSONORIZANTES

SILVER AIRLINE SERIES



5150-500-00

ARMARIO INSONORIZANTE PARA PRIMO/ DUO

Nível sonoro 50 dBA.

PVP 1.710 €



4251-500-00

ARMARIO INSONORIZANTE PARA TRIO E DUO TANDEM

Nível sonoro 52 dBA.

PVP 2.450 €

COMPRESSORES CAD/CAM



AR COMPRIMIDO



Que desafios o ar comprimido apresenta para os sistemas CAD/CAM?

- O ciclo de trabalho dos compressores é muito mais longo do que no funcionamento normal de uma clínica dentária.
- Maior faixa de pressão (entre 7,5 e 9 bar).
- Queda abaixo da pressão mínima.



Quais são os requisitos de qualidade do ar comprimido?

- O óleo e a água nas peças fresadas podem ter um impacto negativo nos processos de fresagem subsequentes (por exemplo, coloração, revestimento ou esmaltação) ou destruir a peça (ao cozer óxido de zircónio).
- O ar comprimido seco evita a corrosão dos componentes do fuso.
- Baixo teor de partículas: os rolamentos do fuso não são danificados devido às partículas e à abrasão mecânica resultante.



O que deve ser levado em consideração ao instalar um compressor em um sistema CAD/CAM?

- Para evitar flutuações de pressão, recomenda-se utilizar um compressor independente para o sistema CAD/CAM. O requisito mínimo é uma linha independente do compressor até ao sistema CAD/CAM.
- Os tubos de ar entre o sistema CAD/CAM e o compressor não devem ser subdimensionados. Caso contrário, recomenda-se utilizar um reservatório de inércia antes do sistema CAD/CAM.



ENCONTRE NO NOSSO SITE O COMPRESSOR IDEAL PARA A SUA FRESADORA



4252200027 DUO TANDEM CAD CAM **230V**

4 cilindros com secador.
Volume do depósito: 50 l.
Nível sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.680 €**
P. OFERTA **4.490 €**



4252200054 DUO TANDEM CAD CAM **400V**

Com controlo eletrónico de pressão e humidade.

4 cilindros com secador.
Volume do depósito: 50 l.
Nível sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.740 €**
P. OFERTA **4.490 €**



4682200054 QUATTRO TANDEM CAD CAM **400V**

Com controlo eletrónico de pressão e humidade.

Volume do depósito: 90 l.
Nível sonoro 73 dBA.

P.V.P **14.000 €**
P. OFERTA **9.490 €**



4852200054 QUATTRO P 20 CAD CAM

Volumen do depósito: 90 l.
Nível sonoro 75 dBA.

P.V.P **26.760 €**
P. OFERTA **20.125 €**



CERTIFICAÇÃO ISO22052 SOBRE A QUALIDADE DO AR

Certificado

Os compressores Dürr Dental com unidade de secagem por membrana cumprem os requisitos de qualidade do ar estabelecidos pela norma europeia **ISO 22052** para ar comprimido dentário higiénico, garantindo assim a segurança e o desempenho do equipamento dentário e dos procedimentos clínicos.



SILVER AIRLINE CAD/CAM : OS PONTOS FORTES



Secador de Membrana

Não necessita de tempos de regeneração. Ar comprimido constantemente seco em funcionamento contínuo.



Sistema Tandem

Controlo eletrónico para fácil ajuste da pressão de saída e monitorização dos motores e secador. Dois motores de funcionamento independente para maior segurança operacional.



Conjunto de bicos CAD/CAM

Especialmente concebido para trabalhar com altas pressões. Aumento da produção de ar em aproximadamente 12%. Redução do tempo de funcionamento e do desgaste do compressor.



Atualização do firmware

Modo Smart Power para um controlo adaptativo e independente dos agregados, tendo em conta continuamente o consumo de ar comprimido. Ampliação da gama de pressão de 9 a 9,5 bar..



Tanque de reserva adicional

Para condições de instalação difíceis. Tanque com volume de ar adicional para instalações de condutas de ar comprimido com diâmetros de tubos pequenos ou distâncias longas entre o compressor e o sistema CAD/CAM..

PROMOÇÕES EQUIPMENT

EXTENSÃO DA GARANTIA PARA COMPRESSORES



3 ANOS
DE GARANTIA

Aproveite a nossa extensão de garantia

Consiga 3 anos de garantia registrando o compressor no site e até 5 anos de garantia com a manutenção documentada.*

Pode fazê-lo de forma rápida e fácil, acedendo ao nosso portal **www.duerredental.com** para equipamentos recém-adquiridos, disponível até três meses após a data da sua instalação.

*Apresentando as faturas como prova da troca anual de filtros. Para consultar as condições da garantia, consultar no link: <https://www.duerredental.com/en/service/our-service-spectrum/product-service/conditions/>

POWER TOWER VIEW

PARA QUALQUER NECESSIDADE, A SOLUÇÃO CERTA

AR COMPRIMIDO E ASPIRAÇÃO JUNTOS NO MESMO ESPAÇO.

A unidade compacta e silenciosa Power Tower View pode ser colocada de forma flexível dentro de um espaço do consultório numa superfície de apenas 0,4 m². Assim, economiza-se um espaço valioso em comparação com a instalação de aparelhos individuais: uma grande vantagem nos custos de aluguer de instalações atuais.

RESUMINDO:

- Fornecimento completo para toda a clínica numa superfície mínima graças ao seu design compacto, moderno e atraente, para uma melhor estética dos espaços da clínica.
- Aumento da segurança de funcionamento graças às mensagens de aviso e lembretes automáticos de manutenção (aparelhos perfeitamente mantidos, eliminação rápida de falhas, manutenção à distância).
- O controlo eletrónico do compressor permite um funcionamento redundante.
- Fácil adaptação dos ajustes da unidade às circunstâncias do consultório.
- Com 54 dB(A) aprox., ideal para instalações que requerem um nível de ruído muito baixo.
- Estrutura modular, com equipamento modificável.
- Manuseamento confortável e simples.

DESCOBRIR MAIS SOBRE
A POWER TOWER VIEW



POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
4	100%	Sistema de aspiração VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador de amálgama CA4 / Corrente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	20.830 €	25.230 €
4	100%	Sistema de aspiração VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corrente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	17.565 €	21.090 €
3	100%	Sistema de aspiração VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador de amálgama CA4 / Corrente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	19.585 €	23.660 €
3	100%	Sistema de aspiração VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corrente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	16.330 €	19.520 €
3	100%	Sistema de aspiração VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador de amálgama CA4 / Corrente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	19.990 €	24.170 €
3	100%	Sistema de aspiração VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corrente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	16.550 €	20.030 €
2	100%	Sistema de aspiração VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador de amálgama CA4 / Corrente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	16.400 €	20.120 €
2	100%	Sistema de aspiração VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corrente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	12.995 €	15.980 €

NEW TORNADO

CONCEBIDOS PARA RESISTIR



The
NEW
Tornado



5182300001

NEW TORNADO 1

Com secador de membrana.
Nível sonoro 64 dBA.

P. OFERTA **1.690 €**



5282300001

NEW TORNADO 2

Com secador de membrana.
Nível sonoro 68 dBA.

P. OFERTA **2.100 €**



5186300001

NEW TORNADO 1 COM COBERTA INSONORIZANTE

Com secador de membrana e coberta
insonorizante.
Nível sonoro 47 dBA.

P. OFERTA **2.950 €**



5286300001

NEW TORNADO 2 COM COBERTA INSONORIZANTE

Com secador de membrana e coberta
insonorizante.
Nível sonoro 51 dBA.

P. OFERTA **3.360 €**

TYSCOR

SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO
COM TECNOLOGIA RADIAL



7182100100
TYSCOR VS 1 PLUS

Capacidade de aspiração na cânula
de aerossol 300 l/min
Caudal máximo 900 l/min

P.V.P. **3.430 €**
P. OFERTA **1.985 €**



7186-01
TYSCOR VS 2

Capacidade de aspiração na cânula
de aerossol 600 l/min
Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P. **4.790 €**
P. OFERTA **3.225 €**



7188100100
TYSCOR VS 4

Capacidade aspiración en cânula de
aerossol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min

P.V.P. **7.200 €**
P. OFERTA **4.990 €**



7186500001
TYSCOR VSA 2

Capacidade de aspiração na cânula
de aerossol 600 l/min
Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P. **7.620 €**
P. OFERTA **5.655 €**



7188500001
TYSCOR VSA 4

Capacidade de aspiração na cânula
de aerossol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min


P.V.P. **10.640 €**
P. OFERTA **7.590 €**



**CONSIGA 3 ANOS
DE GARANTIA
REGISTRANDO
O SEU SISTEMA
DE ASPIRAÇÃO
NO NOSSO SITE***

*Para aplicar esta garantia
será imprescindível realizar
a manutenção com os
nossos produtos de higiene
e desinfecção Orotol Plus e
MD 555.

ESCALABILIDADE FAMILIA TYSCOR



SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO VS/VSA



SEM RECUPERADOR DE AMALGAMA

COM RECUPERADOR DE AMALGAMA



7122-02/002
VS300S

Capacidade de aspiração
aerossol 300 l/min
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P **2.060 €**
P. OFERTA **1.495 €**



7125-01/002
VSA 300S

Capacidade de aspiração
aerossol 300 l/m.
Rendimento de separação 97,5%.
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P **4.210 €**
P. OFERTA **2.710 €**



7128-01/002
VS600

Capacidade de aspiração
aerossol 600 l/min
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P **3.940 €**
P. OFERTA **2.950 €**



7128500001
VSA 600

Capacidade de aspiração
aerossol 600 l/m.
Rendimento de separação
>95%.
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P **6.470 €**
P. OFERTA **4.220 €**



7134-01/002
VS900S 230v

7134-02/002
VS900S 400v

Capacidade de aspiração
aerossol 900 l/min
Caudal máximo
2.300 l/min

P.V.P **5.370 €**
P. OFERTA **4.460 €**



7134500001
VSA 900 230v
P.V.P **8.610 €**

7134500002
VSA 900 400v
P.V.P **8.380 €**

Capacidade de aspiração
aerossol 900 l/min
Rendimento de separação 97,9%
Caudal máximo 2.300 l/min

P. OFERTA **5.130 €**



CONSIGA 3 ANOS DE GARANTIA REGISTRANDO O SEU SISTEMA DE ASPIRAÇÃO NO NOSSO SITE*


*Para aplicar esta garantia será imprescindível realizar a manutenção com os nossos produtos de higiene e desinfecção Orotol Plus e MD 555.

PROMOÇÕES EQUIPMENT

PLANIFICAÇÃO TÉCNICA

Planificamos
toda a sua
clínica

- Serviço de planeamento da instalação das tubagens e da sala de máquinas.
- Assessoria na escolha do sistema adequado para a clínica.
- Design e localização dos equipamentos dos sistemas de diagnóstico (Panorâmico, 3D e Intraoral).



- Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
- Compressed Air Lines for Pressure Stations.
- Control Cable for Suction Machines. All control cables are 3 x 2,5 mm².

VISTASOFT MONITOR

CONTROL TOTAL DA SUA CONSULTA NO SEU
TELEMOVEL

Agora de
forma
GRATUITA!

Com o **VistaSoft Monitor**, poderá supervisionar todos os dispositivos do seu consultório dentário a partir do seu telemóvel, computador ou iPad, garantindo um funcionamento ideal e prevenindo problemas antes que eles ocorram. Este sistema permite mantê-lo informado a todo o momento, maximizando a confiabilidade operacional e evitando paragens inesperadas dos equipamentos.



✓ Manutenção e suporte remoto

Aproveite a possibilidade de assinar um contrato de manutenção com o seu serviço técnico ou distribuidor habitual.

✓ Segurança de dados

Os seus dados estarão sempre protegidos e terá controlo total sobre quem pode aceder às informações dos seus equipamentos.

✓ Ligação de equipamentos com Connect Box

Com a **Connect Box**, terá a opção de integrar dispositivos de outros fabricantes ou equipamentos que não sejam compatíveis com a rede, permitindo-lhe controlar os parâmetros mais importantes do seu funcionamento. Terá acesso completo às informações a partir de qualquer lugar.

✓ Vantagens exclusivas para clientes da Dürr Dental

Os clientes da **Dürr Dental** poderão conectar facilmente todos os seus dispositivos e, durante a oferta especial, beneficiar-se de condições exclusivas e uma conexão totalmente gratuita.

Como cliente da Dürr Dental, pode ligar os seus dispositivos em rede de forma rápida e simples. Comece agora, gratuitamente: www.duerdental.com/vsm

IT'S A MATCH!

ENCONTRA A COMBINAÇÃO PERFEITA



CDS110A9950

OROTOL COMBI-SET

Pack composto por 2 garrafas de 2,5 L de Orotol Plus
e 2 garrafas de 2,5 L de MD 555 Cleaner

OFERTA TERMO EXCLUSIVO



CCF360C2550

FD 360

Detergente para eliminar as manchas do estofado da cadeira dentária sem
a danificar. Com ingredientes que cuidam a pele sintética. Idealmente em
combinação com o FD366 Sensitive.

Inclui: 1 FD 360 de 250ml + 1 pano especial + 5 esponjas de limpeza.

SUPER OFERTA: 10% DE DESCONTO ADICIONAL



PROMOÇÕES HYGIENE TECHNOLOGY

MYLUNOS DUO

SISTEMA COMPLETO DE PROFILAXIS
EM UM ÚNICO DISPOSITIVO



2044900000

MyLunos Duo Pro

Aeropolidor de pó e ultrassom

- Pedal de 360°
- Peça de mão do Scaler LED
- Instrumentos Scaler: S2, P10, P11, P12
- Depósito de água de 500 ml
- Peça de mão Supra e peça de mão Perio
- 40 Periotips para aeropolidor
- 1 unidade de 180 g de pó Lunos Gentle Clean
- 1 unidade de 100 g de pó Lunos Perio Combi

P.V.P 7.990 €

P. OFERTA 6.780 €



OFERTA
3+1

CPZ010A2250

Lunos gel com flúor

Gel de flúor para aplicação após higiene oral. 12.300 ppm.



DESCOBRIR MAIS SOBRE
MYLUNOS® DUO



OFERTA

MyLunos Duo + Carro

2044900000 **MyLunos Duo Pro**

2044900800 **MyLunos Cart**

P.V.P 9.100 €

P. OFERTA 7.380 €

MyLunos Care



Inclui:

- Manutenção anual completa realizada por Dürr Dental.
- Unidade de cortesia gratuita em caso de avaria.
- 30% de desconto em reparações fora de garantia.
- Assessoramento contínuo com os nossos especialistas.


Na compra de MyLunos Duo oferecemos

**Manutenção anual do aparelho,
gratuito durante o primeiro ano**

60 years X-ray.
Follow us into the Future.



60 YEARS
RAY



O futuro é **sem fios, flexível**
e com um **maior campo de visão**

PROMOÇÕES DIAGNOSTIC SYSTEMS



2160110007

VISTASCAN NANO EASY

P.V.P 7.090 €

P. OFERTA 2.225 €*

*Consulte as condições com o seu promotor

O VistaScan Nano Easy é o scanner de placas radiográficas mais compacto da Dür Dental, concebido para oferecer imagens digitais da mais alta qualidade em um espaço reduzido.

- ✓ Design compacto
- ✓ Imagens digitais de alta qualidade
- ✓ Utilização intuitiva e rápida
- ✓ Adapta-se perfeitamente ao fluxo de trabalho diário de qualquer clínica
- ✓ Para placas intraorais 0, 1 e 2
- ✓ Inclui: 2 placas radiográficas T2 e 100 capas protetoras

PROMOÇÃO ESPECIAL 60 ANIVERSÁRIO X-RAY

PLANO RENOVAÇÃO

**700 € DE DESCONTO NA COMPRA DE
UM VISTASCAN MINI EASY 2.0**

Entregando seu antigo sensor digital, scanner PSP ou revelador automático,
independentemente da marca, fabricante e antiguidade.



2144110001

VISTASCAN MINI EASY 2.0

O scanner de placas radiográficas de última geração.

- ✓ Digitalização fácil e rápida
- ✓ Excelente qualidade de imagem graças ao sistema PCS
- ✓ Ecrã de cristal a cores
- ✓ Novo Vistasoft AID 
- ✓ Nova função de IA para a deteção de cáries

P. OFERTA **4.900 €**

P. PLANO RENOVAÇÃO **4.200 €**



* Os 700 € serão reembolsados assim que a DDMI receber e validar o equipamento usado entregue pelo cliente.

2144110001

VISTASCAN MINI EASY 2.0

P.V.P 8.500 €

P. OFERTA 4.900 €



Na compra de um VistaScan Mini Easy 2.0
oferta a escolher entre:



2130101800

**KIT POSICIONADORES
UNIVERSAL**



2162100005

**SMART READER
2 UNIDADES**

2144110001+210910004

PACK VISTASCAN MINI EASY + VISTACAM IX HD SMART CAM

P. OFERTA 5.150 €



OFERTA
ESPECIAL

Promoção válida até 31/12/2026, ou até fim de existências.
Promoção não acumulável com outras ofertas.

VISTAPOSITION

POSICIONADORES PARA PLACAS DE FÓSFORO



2130101600 **KIT POSICIONADORES
PSP BITING**

P.V.P 148 €



2130101700 **KIT POSICIONADORES
PSP ENDO**

P.V.P 189 €



2130101500 **KIT POSICIONADORES PSP
ANTERIOR/PO**

P.V.P 290 €

VISTAINTRA DC

RX INTRAORAL



60 YEARS
RAY

2202-0X

VISTAINTRA

Unidade de raios X DC com **ponto focal de 0,4 mm.**

Parâmetros mA, KV e tempo totalmente ajustáveis.

Visualização automática da dose no visor.

Inclui: tubo de 200 mm com colimador de 3x4.

Disponível com braço de 45, 60 e 90 cm.

P.V.P **6.390 €**


P. OFERTA **3.100 €**

Extensões:

2202-01 Braço 450 mm

2202-02 Braço 600 mm

2202-03 Braço 900 mm



PROMOÇÕES DIAGNOSTIC SYSTEMS

PLATINAS DE ADAPTAÇÃO



2202-303-51 Sirona Heliodont DS

2202-303-52 Sirona Heliodont MD

2202-303-53 Trophy Irix

2202-303-54 Planmeca Intra

2202-303-55 Trophy Elitys

2202100034 Kavo Centro

2202100042 Soredex Minray

2202100043 Sirona Heliodont Plus

P.V.P **294 €**

P. OFERTA **235 €**

VISTAVOX

RX EXTRAORAL 2D E 3D




60 YEARS
RAY

VISTAVOX S / S CEPH

- ✓ **Excelente qualidade de imagem 2D e 3D** graças à alta resolução do nosso sensor.
- ✓ **Doses de radiação reduzidas** devido à adaptação anatômica dos volumes.
- ✓ **Tecnologia S-Pan em 2D** que melhora os erros de posicionamento.
- ✓ **Programas para diagnóstico panorâmico em 2D e CEPH.**
- ✓ **Programas para diagnóstico 3D:**
 - NOVOS FOV's 13 x 10,5 cm e 13 x 12 cm
 - Arco mandibular completo FOV 13 x 8,5 cm
 - Arcada superior e inferior FOV 13 x 5 cm
 - Volume unitário FV 5 x 5 cm


2210200726 **VISTAVOX S P. OFERTA 33.425 €**

2210200728 **VISTAVOX S CEPH P. OFERTA 42.565 €**



Traçado cefalométrico automático com Vistasoft Trace.

Made
in
Germany



Programas para diagnóstico 3D de Vistavox S Ceph



5 x 5



13 x 5



13 x 7



13 x 8,5



13 x 10,5*



13 x 12*

NOVOS
FOV'S

FUNÇÕES INTRAORAIS



Rotação automática da imagem



Deteção automática do dente



Deteção automática de exposição do lado oposto



Verificação automática da qualidade da imagem



Filtro UHD



VistaSoft AID*
Nova função de Inteligência Artificial
VistaSoft 4.0 para a deteção de cáries em imagens intraorais

FUNÇÕES EXTRAORAIS



Traçado automático do canal mandibular por Inteligência Artificial



Novas funções de IA, filtro UHD



Traçado panoramico assistido por IA

FUNÇÕES INTRAORAIS E EXTRAORAIS



Cloud Exchange*

Envio fácil e rápido de todas as imagens do VistaSoft para a nuvem com um único clique.



Cloud Drive*

Faça uma cópia de segurança da sua base de dados na nuvem. Não se preocupe em ter de fazer as suas cópias de segurança, elas são sincronizadas automaticamente.



DÜRR DENTAL